

西门子CP5613光纤网卡6GK1561-3FA00代理商

产品名称	西门子CP5613光纤网卡6GK1561-3FA00代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子CP5613光纤网卡6GK1561-3FA00

德国西门子公司简介：创立于1847年的西门子股份公司是全球电子电气工程领域的***企业。西门子自1872年进入中国，140余年来以***技术、***的解决方案和产品坚持不懈地对中国的的发展提供***支持，并以**品质和令人信赖的可靠性、***的技术成就、不懈的***追求，确立了在中国市场的***。2013财年（2012年10月1日到2013年9月30日），西门子在中国的总营收达到61.4亿欧元，拥有近32,000名员工、20个研发中心、76家运营企业*。西门子已经成为中国社会和经济不可分割的一部分，并竭诚与中国携手合作，共同致力于实现可持续发展。

2014年9月，西门子股份公司和博世集团达成协议：罗伯特·博世公司将收购西门子所持有的合资企业博世和西门子家用电器集团（简称博西家电）50%的股份，交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司，西门子***退出家电领域。出售家电业务正是西门子专注于电气化、自动化和数字化战略的体现之一。

上海韵祈工控设备有限公司-----践于行 -----立于信！

订货号：6GK1561-3FA00

西门子CP5613光纤网卡 订货号：6GK1 561-3FA00，CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站，通讯处理器CP5613FO，PCI卡（32位），用于连接。TOINCL。与NCM PCDP的基本软件：DPR AM的友谊 产品 产品说明 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，长度: 1000m, ***小订购数量: 20m, 按米销售 产品家族 FastConnect 电缆 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 HQ列表价格 显示价格 客户价格 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL：N / ECCN：N交付时间 8 天 净重 (Kg) 0,076 Kg产品尺寸 (W x L X H) 未提供 包装尺寸 未提供 包装尺寸单位的 测量 未提供 数量单位 米 包装数量 1***小订货数量 20其他产品信息EAN 00312 UPC 未提供 商品代码 LKZ_FDB/ CatalogID IK产品组 2450原产国 德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 01.01.2006产品类别 未提供 电气和电子设备使用后的回收义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类 版本 分类eClass 4 27-06-03-06 eClass 5.1 27-06-18-01 eClass 6 27-06-18-01 ETIM 5 EC000830 UNSPSC 1 4 26-12-16-20 UNSPSC 8 43-20-15-44 | 全部关于 FastConnect 电缆 产品与解决方案 在线目录与订购系统 技术信息 服务与支持 联系人与合作伙伴? 2013? 西门子（中国）有限公司 公司信息 压印 使用条款PROFIBUS网络部件：6AV6643-0CD01-1AX1网卡及电缆 6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）6ES7 972-0CB35-0XA0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0XA0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) 6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI, PROFIBUS-DP,笔记本电脑用，32BIT) 6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6GK1562-1AA00 CP5621通讯卡 货期8周6GK157 1-1AA00 CP5711卡 USB接口 和9针插口6FX800开头 是动力电缆跟信号电缆6XV1 840-2AH10 4芯电缆 网线6FC5210-0DF22-2AA0 PCU50 6XV1 830-0PBH30 6XV1 830-0EH10 PROFIBUS 通讯电缆6XV1 830 3EH10 西门子拖缆6XV1 830-0AH10 DP电缆6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米) 6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)6GK1 9 01-0DA20-0AA0 BFOC接头（每包20只）6ES7 901-0BF00-0AA0 5米MPI电缆 9针插头 PLC通讯电缆6ES7 901-1BF00-0XA0 RS232电缆 链接模板 6GK1 415-2AA01 DP-AS-i 网关 IP20 6GK 1 415-0AA01 DP-EIB 网关6ES7 158-0AD01-0XA0 DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0XA0 DP/P A 耦合器，非本安区6ES7 157-0AD82-0XA0 DP/PA 耦合器，本安区6XV1 830-5EH10 PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)6XV1 830-5FH10 PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)6ES7 1 95-7HF80-0XA0 DP/PA耦合器有源总线单元6GK1 905-0AA00 SplitConnect分接头（10件）6GK1 905-0AD00 SplitConnect终端(Ex)（5件）6GK1 905-0AB10 SplitConnect M12输出端（5件）6GK1 905-0AC00 SplitConnect 耦合器（10件）总线连接器 5.8以上6GK1 905-6AA00 快速剥线工具6ES7 9

72-0BA50-0XA0 快速连线网络接头 (不带编程口) 升级: 6ES7972-0BA52-0XA0 6ES7 972-0BB50-0XA0
快速连线网络接头 (带编程口) 升级: 6ES7972-0BB52-0XA0 6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头
(不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络
接头 (不带编程口) 升级为: 6ES7 972-0BA42-0XA0 6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头 (带编程
口) 升级为: 6ES7 972-0BB42-0XA0 6GK1 500-0EA02 无角度网络接头 (不带编程口) 6GK1 500-0
FC00 无角度快速连线网络接头 (不带编程口) 网络部件 6ES7 972-0AA01-0XA0 12M PROFIBU
S 中继器 IP20 6ES7 972-0AB01-0XA0 12M PROFIBUS 诊断中继器6ES7 972-0DA00-0AA0 有
源终端元件6ES7 972-4AA02-0XA0 电源导轨辅助装置6GK1 500-3AA00 光纤总线端子OBT 6GK1
503-0AA00 红外线链接模块 ILM 6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口, 两个
BFOC) 6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口, 两个BFOC) 6GK1 503-3CB00
PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口, 四个BFOC) 6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300
(1个RS486接口, 四个BFOC) 6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置6ES7 193-8MA00-0AA0
BT200 记录软件套装 Win95/98/NT 6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V 6ES7 193-
8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V软件 6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005 6GK1
704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2005 6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005 6
GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 /2005 网卡驱动程序6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS-5613 /2005
网卡驱动程序6GK1 713-5CB64-3AA0 S7-5613 /2005 网卡驱动程序 工业以太网 网卡及电缆
: 6GK19011BB202AA0 6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡
) 6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) 6GK1 161-6AA00 CP1616网卡 (32位, 33/66M, 4个接口, PCI总线) 6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBI
C T8 V1.2 6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)6XV1 850-0BT10 ITP标准工业
以太网电缆 (100米) 9/15 6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15 6XV1 870-3
QN10 TP转接软线RJ45/RJ45, 10米6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15 6XV1 8
40-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆 (米)6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45, 10米6XV1 850-2
GN10 TP转接软线RJ45/RJ45, 10米6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45, 10米6XV1 850-2HN10 TP
XP 转接软线RJ45/RJ45, 10米6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45网络部件 OSM/ESM 6G
K1 105-2AA10 工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口) 6GK1 105-2AB10 工业以太网OSM TP
62 (六个RJ45口)6GK1 105-2AE00 工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口)6GK1 105-4AA00 工业
以太网OSM BC08 (八个BFOC口)6GK1 105-3AA10 工业以太网ESM (八个ITP口)6GK1 105-3
AB10 工业以太网ESM (八个RJ45口)6GK1 105-3AC00 工业以太网ESM (四个RJ45口)OMC/ELS
6GK1 100-2AB00 工业以太网OMC TP11 (多模光纤)6GK1 100-2AC00 工业以太网OMC TP
11-LD (单模光纤)6GK1 102-6AA00 工业以太网ELS TP40 (二个RJ45口)6GK1 102-6AB00
工业以太网ELS TP40M (二个RJ45口)6GK1 102-7AA00 工业以太网ELS TP80 (八个RJ45
口)SCALANCE X005入门级交换机 6GK5 005-0BA00-1AA3 X005(五个RJ45口)6GK5 005-0BA00-1CA

3 X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度SCALANCE X100非网管型交换机 6GK5 104-2BB00-2AA3 X104-2(四个RJ45口,两个BFOC) 6GK5 106-1BB00-2AA3 X106-1(六个RJ45口,一个BFOC) 6GK5 108-0BA00-2AA3 X108(八个RJ45口)(星型连接) 6GK5 112-2BB00-2AA3 X112-2(12个RJ45口,2个BFOC) 6GK5 116-0BA00-2AA3 X116(16个RJ45口)(星型连接) 6GK5 124-0BA00-2AA3 X124(24个RJ45口)(星型连接) SCALANCE X200网管型交换机 6GK5 204-2BB00-2AA3 X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET) 6GK5 206-1BB10-2AA3 X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET) 6GK5 208-0BA10-2AA3 X208(八个RJ45口,PROFINET) 6GK5 208-0HA00-2AA6 X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65) 6GK5 216-0BA00-2AA3 X216(16个RJ45口,PROFINET) 6GK5 224-0BA00-2AA3 X224(24个RJ45口,PROFINET) 6GK5 204-0BA00-2BA3 X204IRT (四个RJ45口) 6GK5 202-2BB00-2BA3 X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC) SCALANCE X300增强型可网管交换机 6GK5 308-2FL00-2AA3 X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC接口) 6GK5 310-0FA00-2AA3 X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口) SCALANCE X400千兆模块化交换机 6GK5 414-3FC00-2AA2 X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块6GK5 408-2FD00-2AA2 X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块6GK5 491-2AB00-8AA2 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口6GK5 491-2AC00-8AA2 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口6GK5 492-2AL00-8AA2 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口6GK5 492-2AM00-8AA2 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口6GK5 495-8BA00-8AA2 扩展模块,八个百兆RJ45接口6GK5 496-4MA00-8AA2 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块软件 6GK1 716-1CB64-3AA0 S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序6GK1 716-1TB64-3AA0 TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序6GK1 716-1PB62-3AA0 PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序6GK1 716-0HB64-3AA0 S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件6GK1 704-1CW64-3AA0 S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1 704-1PW64-3AA0 PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1 970-1BA10-0AA1 西门子工业以太网手册6GK1 970-5CA20-0AA1 西门子PROFIBUS网络手册6GK1 975-1AA00-3AA0 西门子网络电器手册(通讯,产品等) 6GK1 500-0AA10 PROFIBUS总线端子 9.6-12000 KBIT/S,带1.5M连接电缆6GK1 500-0AB00 PROFIBUS总线端子 9.6-1500 KBIT/S,带3.0M连接电缆6GK1 500-0DA00 PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆6GK1 901-0FB00-0AA0 6ES7901-4BD00-0XA0 3米连接电缆 6XV1831-2L 紫色拖缆 可弯曲3百万次6XV1830-5GH10 6GK1 900-0HL00-0AA0 BFOC接头连接工具6SE7090-0XX84-0FF5 板子6SE7090-0XX84-0AB0 6SE7038-6GL84-1BG2 6SE7031-2HF84-1BG0 6SE7041-8EK85-1HA0 6SE7031-7HH84-1HJ0 6SE7090-0XX84-0FJ0 6SE7090-0XX84-1CE0 6ES7090-XX84-0AB0 6SE026-0HF60-Z G43+G91 6ES7031-7HG84-1JA1 6SE7038-6GL84-1JB0 6SE7038-6GL84-1JB0 6SX7010-0FF05 6GK1901-1BB10-2AAO 网络接头3VU13401MJ00 2-4周3TF43221XB4 2-4周3TH42440XM0 2-4周6FX5002-2DC10 电力电缆 后面还有后续型号在PMD里面看FastConnect 电缆 订货数据 附件 产品信息 更多动作 产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而

特殊设计，长度: 1000m, ***小订购数量: 20m, 按米销售 显示价格6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，20 m显示价格6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，50 m显示价格6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，100m显示价格6XV1830-0ET20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，200 m显示价格6XV1830-0ET50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，500 m显示价格6XV1830-0EU10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 标准电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，长度: 1000m显示价格6XV1830-0GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆，带 PE 护套，用于食品业和饮料业，2 芯，屏蔽，按米销售，长度：1000m, ***小订购量: 20 m显示价格6XV1830-0JH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆，带 PUR 护套，用于化工和机械等恶劣环境使用，按米销售，长度：1000m, ***小订购量: 20 m显示价格6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆，阻燃及无卤素总线电缆，共聚物外壳，按米销售，长度：1000m, ***小订购量: 20 m

FastConnect 电缆 订货数据 附件 产品信息 更多动作 产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D), IPCD TECHNOLOGY 快速连接，无 PG 插座 显示价格6ES7972-0BB52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D), IPCD TECHNOLOGY 快速连接，带 PG 插座 显示价格6GK1500-0FC10 PB FC RS 485 PLUG 180, PB-PLUG WITH FASTCONNECT CONNECTOR AND AXIAL CABLE- OUTLET F. INDUSTRY PC, SIMATIC OP, OLM, TRANSMISSION RATE: 12 MBIT/S, TERMINATING RESISTOR WITH SERAR. FUNCTION, PLASTIC HOUSING显示价格6GK1905-6AA00 SIMATIC NET, PROFIBUS FastConnect 剥线工具, 用于 PROFIBUS FastConnect 总线电缆的快速剥线 显示价格6GK1905-6AB00 SIMATIC NET, PROFIBUS FastConnect 刀片盒, 剥线工具备用刀片盒，共 5片 数量单元：5显示价格 无可用图片 6GK1975-1AA00-3AA0 SIMATIC NET 使用手册汇编, 介绍通讯系统、协议、产品,... 2007版, DVD，德文/英文FastConnect 电缆 订货数据 附件 产品信息 跳转到

Overview Benefits Area of application Design Technical Specifications More information Overview

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））双层屏蔽，抗性能好 阻燃总线连接电缆（不含卤素）。由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度UL 认证

Benefits

由于***总线电缆，有很广的应用范围。由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗功能。采用 FastConnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。产品中不含硅酮，因此特别适用工业（如上釉流水线）。

Area of application

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

Ex认证

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

Design

屏蔽的双绞电缆，圆形截面

所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记 电缆类型

***的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。

PROFIBUS FC 标准电缆 GP:标准总线电缆***为快速安装而设计的 PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP
：具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC 快速连

接高强度电缆：***设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件PROFIBUS FC 食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。PROFIBUS FC 接地电缆：***于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆PROFIBUS FC软电缆 柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动PROFIBUS FC 拖缆:***于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线） PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型）

PROFIBUS 彩色电缆:软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，推荐用于电缆运输车模式P
ROFIBUS 扭转电缆 高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次，± 180o)?PROFIBUS 混合电缆 GP:适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线SIENOPYR FR 船用电缆 无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按米销售

Technical Specifications

订货号

6XV1 830-0EH10

6XV1 831-2A

6XV1 830-0JH10

6XV1 830-0GH10西门子特约授权一级合作伙伴核心分销经销系统集成商总代理--上海翰粤自动化系统有限公司。***销售德国西门子工控自动化产品,薄利多销,***,***,假一罚十.我司只销售西门子原装***，享受西门子免费一年保修，欢迎来电洽谈！如果您需要帮助请联系西门子代理人：万涛（西门子工业产品经理）7×24小时咨询产品订购与维修技术服务热线(手机):（企业）QQ:28电话(Tel):+86-商务微信: W11传真(Fax):+86-邮箱(Email): 公司网站：德国西门子中国总代理上海翰粤自动化系统有限公司 订货号 注释6XV1830-0EH10 Product SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，长度: 1000m, ***小订购数量: 20m, 按米销售 列表价格 显示价格 客户价格 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持 (手册，认证，问答...) 下载CAX 产品数据 CAX 数据 更多图片 产品 商品编号(市售编号) 6XV1830-0EH10产品说明 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，长度: 1000m, ***小订购数量: 20m, 按米销售 产品家族 FastConnect 电缆 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品

价格数据 价格组 HQ列表价格 显示价格 客户价格 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口
管制规定 AL : N / ECCN : N交付时间 8 天 净重 (Kg) 0,076 Kg产品尺寸 (W x L
X H) 未提供 包装尺寸 未提供 包装尺寸单位的测量 未提供 数量单位 米 包装数量 1***
小订货数量 20其他产品信息EAN 00312 UPC 未提供 商品代码 LKZ_FDB/ CatalogID IK产品
组 2450原产国 德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
RoHS 合规开始日期: 01.01.2006产品类别 未提供 电气和电子设备使用后的回收义务类别 没有电
气和电子设备使用后回收的义务 分类 版本 分类eClass 4 27-06-03-06 eClass 5.1 27-06-18-01 e
Class 6 27-06-18-01 ETIM 5 EC000830 UNSPSC 14 26-12-16-20 UNSPSC 8 43-20-15-44 |
全部关于 FastConnect 电缆 产品与解决方案 在线目录与订购系统 技术信息 服务与支持 联
系人与合作伙伴? 2013? 西门子 (中国) 有限公司 公司信息 压印 使用条款PROFIBUS网络部件
: 6AV6643-0CD01-1AX1网卡及电缆 6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口编程适配器 (USB接口编程电
缆) 6ES7 972-0CB35-0XA0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0XA0 TS适配器II
用于ISDN 远程服务6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) 6GK
1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用 , 32BIT) 6GK
1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(P
CI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主
站/从站)6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6GK1562-1AA00
CP5621通讯卡 货期8周6GK1571-1AA00 CP5711卡 USB接口 和9
针插口6FX800开头 是动力电缆跟信号电缆6XV1 840-2AH10 4芯电缆 网线6FC5210-0DF22-2AA0 P
CU50 6XV1 830-0PBH30 6XV1 830-0EH10 PROFIBUS通讯电缆6XV1 830 3EH10 西门子拖缆
6XV1 830-0AH10 DP电缆6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米)6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头 (每包20只) 6
ES7 901-0BF00-0AA0 5米MPI电缆 9针插头 PLC通讯电缆6ES7 901-1BF00-0XA0 RS232电缆
链接模板 6GK1 415-2AA01 DP-AS-i 网关 IP20 6GK1 415-0AA01 DP-EIB 网关6ES7 158-0
AD01-0XA0 DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0XA0 DP/PA 耦合器 , 非本安区6ES7 157-0AD82
-0XA0 DP/PA 耦合器 , 本安区6XV1 830-5EH10 PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)6XV1 8
30-5FH10 PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)6ES7 195-7HF80-0XA0 DP/PA耦合器有源总线单
元6GK1 905-0AA00 SpliTConnect分接头 (10件) 6GK1 905-0AD00 SpliTConnect终端(Ex) (5件) 6G
K1 905-0AB10 SpliTConnect M12输出端 (5件) 6GK1 905-0AC00 SpliTConnect 耦合器 (10件)
总线连接器 5.8以上6GK1 905-6AA00 快速剥线工具6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头 (不
带编程口) 升级 : 6ES7972-0BA52-0XA0 6ES7 972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头 (带编程口) 升级
: 6ES7972-0BB52-0XA0 6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0XA0
90度网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头 (不带编程口) 升级为 : 6ES7 972-
0BA42-0XA0 6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头 (带编程口) 升级为 : 6ES7 972-0BB42-0XA0 6G
K1 500-0EA02 无角度网络接头 (不带编程口) 6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头 (不带编

程口) 网络部件 6ES7 972-0AA01-0XA0 12M PROFIBUS 中继器 IP20 6ES7 972-0AB01-0XA0
12M PROFIBUS 诊断中继器 6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件 6ES7 972-4AA02-0XA0 电源
导轨辅助装置 6GK1 500-3AA00 光纤总线端子 OBT 6GK1 503-0AA00 红外线链接模块 ILM 6GK
1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口, 两个BFOC) 6GK1 503-2CB00 PROFIBUS
OLM/G11 (1个RS485接口, 两个BFOC) 6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口
, 四个BFOC) 6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS485接口, 四个BFOC) 6ES7 1
81-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置 6ES7 193-8MA00-0AA0 BT200 记录软件套装 Win95/98/NT
6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V 6ES7 193-8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V
软件 6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005 6GK1 704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2
005 6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005 6GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 /2
005 网卡驱动程序 6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS-5613 /2005 网卡驱动程序 6GK1 713-5CB64-3AA0
S7-5613 /2005 网卡驱动程序 工业以太网 网卡及电缆: 6GK19011BB202AA0 6GK1
161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) 6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网
10M/100M自适应,PCI总线) 6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位, 33/66M, 4个接口, PCI总线) 6GK1
151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用) 6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无
线以太网,PCMCIA笔记本用) 6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2 6XV1 850-0AH10 ITP标准
工业以太网通讯电缆(米) 6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆(100米) 9/15 6XV1 850-0BN
15 ITP标准工业以太网电缆(15米) 9/15 6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45, 10米 6XV1 850
-0BH20 ITP标准工业以太网电缆(2米) 9/15 6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆(米)
6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45, 10米 6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45, 10米 6XV1 85
0-2JN10 TP转接软线9/RJ45, 10米 6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45, 10米 6GK1 901-1F
C00-0AA0 FC引出插座RJ45网络部件 OSM/ESM 6GK1 105-2AA10 工业以太网OSM ITP62 (六
个ITP口) 6GK1 105-2AB10 工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口) 6GK1 105-2AE00 工业以太
网OSM TP22 (二个RJ45口) 6GK1 105-4AA00 工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口) 6GK1 10
5-3AA10 工业以太网ESM (八个ITP口) 6GK1 105-3AB10 工业以太网ESM (八个RJ45口) 6GK1
105-3AC00 工业以太网ESM (四个RJ45口) OMC/ELS 6GK1 100-2AB00 工业以太网OMC TP11
(多模光纤) 6GK1 100-2AC00 工业以太网OMC TP11-LD (单模光纤) 6GK1 102-6AA00 工业以太
网ELS TP40 (二个RJ45口) 6GK1 102-6AB00 工业以太网ELS TP40M (二个RJ45口) 6GK1
102-7AA00 工业以太网ELS TP80 (八个RJ45口) SCALANCE X005入门级交换机 6GK5 005-0
BA00-1AA3 X005(五个RJ45口) 6GK5 005-0BA00-1CA3 X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度 SCAL
ANCE X100非网管型交换机 6GK5 104-2BB00-2AA3 X104-2(四个RJ45口, 两个BFOC) 6GK5 106-1
BB00-2AA3 X106-1(六个RJ45口, 一个BFOC) 6GK5 108-0BA00-2AA3 X108(八个RJ45口)(星型连接) 6
GK5 112-2BB00-2AA3 X112-2(12个RJ45口, 2个BFOC) 6GK5 116-0BA00-2AA3 X116(16个RJ45口)(星
型连接) 6GK5 124-0BA00-2AA3 X124(24个RJ45口)(星型连接) SCALANCE X200网管型交换机
6GK5 204-2BB00-2AA3 X204-2(四个RJ45口, 两个BFOC, PROFINET) 6GK5 206-1BB10-2AA3 X2

06-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET) 6GK5 208-0BA10-2AA3 X208(八个RJ45口,PROFINET) 6GK5 208-0HA00-2AA6 X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65) 6GK5 216-0BA00-2AA3 X216(16个RJ45口,PROFINET) 6GK5 224-0BA00-2AA3 X224(24个RJ45口,PROFINET) 6GK5 204-0BA00-2BA3 X204IRT (四个RJ45口) 6GK5 202-2BB00-2BA3 X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC) SCALANCE X300增强型可网管交换机 6GK5 308-2FL00-2AA3 X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC接口) 6GK5 310-0FA00-2AA3 X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口) SCALANCE X400千兆模块化交换机 6GK5 414-3FC00-2AA2 X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块6GK5 408-2FD00-2AA2 X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块6GK5 491-2AB00-8AA2 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口6GK5 491-2AC00-8AA2 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口6GK5 492-2AL00-8AA2 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口6GK5 492-2AM00-8AA2 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口6GK5 495-8BA00-8AA2 扩展模块,八个百兆RJ45接口6GK5 496-4MA00-8AA2 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块 软件 6GK1 716-1CB64-3AA0 S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序6GK1 716-1TB64-3AA0 TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序6GK1 716-1PB62-3AA0 PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序6GK1 716-0HB64-3AA0 S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件6GK1 704-1CW64-3AA0 S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1 704-1PW64-3AA0 PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序 6GK1 970-1BA10-0AA1 西门子工业以太网手册6GK1 970-5CA20-0AA1 西门子PROFIBUS网络手册6GK1 975-1AA00-3AA0 西门子网络电器手册(通讯,产品等) 6GK1 500-0AA10 PROFIBUS总线端子 9.6-12000 KBIT/S,带1.5M连接电缆6GK1 500-0AB00 PROFIBUS总线端子 9.6-1500 KBIT/S,带3.0M连接电缆6GK1 500-0DA00 PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆6GK1 901-0FB00-0AA0 6ES7901-4BD00-0XA0 3米连接电缆 6XV1831-2L 紫色拖缆 可弯曲3百万次6XV1830-5G H10 6GK1 900-0HL00-0AA0 BFOC接头连接工具6SE7090-0XX84-0FF5 板子6SE7090-0XX84-0AB0 6SE7038-6GL84-1BG2 6SE7031-2HF84-1BG0 6SE7041-8EK85-1HA0 6SE7031-7HH84-1HJ0 6SE7090-0XX84-0FJ0 6SE7090-0XX84-1CE0 6ES7090-XX84-0AB0 6SE026-0HF60-Z G43+G91 6ES7031-7HG84-1JA1 6SE7038-6GL84-1JB0 6SE7038-6GL84-1JB0 6SX7010-0FF05 6GK1901-1BB10-2AAO 网络接头3VU13401MJ00 2-4周3TF43221XB4 2-4周3TH42440XM0 2-4周6FX5002-2DC10 电力电缆 后面还有后续型号在PMD里面看FastConnect 电缆 订货数据 附件 产品信息 更多动作 产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2芯,屏蔽,为快速安装而特殊设计,长度:1000m,***小订购数量:20m,按米销售 显示价格6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆,2芯,屏蔽,为快速安装而特殊设计,20m显示价格6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆,2芯,屏蔽,为快速安装而特殊设计,50m显示价格6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆,2芯,屏蔽,为快速安装而特殊设计,100m显示价格6XV1830-0ET20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆,2芯,屏蔽,为快速安装而特殊设计,200m显示价格

6XV1830-0ET50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 500 m 显示价格
6XV1830-0EU10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 标准电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 长度: 1000m 显示价格
6XV1830-0GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆, 带 PE 护套, 用于食品业和饮料业, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 长度: 1000m, **
*小订购量: 20 m 显示价格
6XV1830-0JH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆, 带 PUR 护套, 用于化工和机械等恶劣环境使用, 按米销售, 长度: 1000m, ***小订购量: 20 m 显示价
格
6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆, 阻燃及无卤素总线电缆, 共聚物外壳, 按米销售, 长度: 1000m, ***小订购量: 20 m

用于不同应用区域的不同类型 (例如, 地下电缆、拖曳电缆、危险区域 (Zone 1 和 Zone 2))
双层屏蔽, 抗干扰性能好 阻燃总线连接电缆 (不含卤素)。由于电缆上印有以米表示的长度标记,
因此易于确定长度 UL 认证

由于***总线电缆, 有很广的应用范围。由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术, 网络具有抗干扰
功能。采用 FastConnect (快速连接) 电缆, 连接器连接简单又快速, 从而节省了时间。产品
中不含硅酮, 因此特别适用于工业 (如上釉流水线)。

PROFIBUS 彩色电缆: 软总线电缆 (成束线), 用于花彩线。用于圆电缆, 推荐用于电缆运输车模式 P
ROFIBUS 扭转电缆 高度灵活用总线电缆: 用于移动机器部件的拖缆 (绞线) (在长 1 m 电缆
上能至少扭转 500 万次, $\pm 180^\circ$)
PROFIBUS 混合电缆 GP: 适合拖曳的坚固混合电缆, 带有两条
用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线
SIENOPYR FR 船用电缆 无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆, 可安装在