

40吨大白桶 贵阳40吨大白桶 朗盛塑料制品

产品名称	40吨大白桶 贵阳40吨大白桶 朗盛塑料制品
公司名称	重庆朗盛塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区白沙工业园区
联系电话	18323288883 18323288883

产品详情

重庆万州朗盛发酵罐塑料储罐发酵罐原装现货

该产品采用的材料是聚乙烯，聚乙烯的外文简称为PE。具有无焊接缝、不渗漏、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、没有毒性、抗老化符合卫生标准等优点。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，贵阳40吨大白桶，不耐压，耐温差的缺点。该产品的应用温度是不高于80摄氏度，不低于-40摄氏度。塑料储罐产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽比起来，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点，其价格低于同规格的传统储罐，是储存腐蚀液体的理想容器，是顾客代替以上产品的很好选择。

安全配件：爬梯、扶栏，材质选用碳钢(外涂防锈漆)或不锈钢等;铁皮护强套，液位配件：可选配PVC液位计，浮球液位计等;选配，

适用介质：生活用水、自来水、碱及氢氧化物、无机酸、有机酸、工业液体及制品。

产品优势：

- 1、抗腐蚀：适用于酸、碱、盐溶剂，介质选择性小，通用性强。
- 2、没有毒性：符合储运食品卫生标准要求。
- 3、有极强的抗渗性和抗老化强度，抗冲击强度，是ERP的三倍。
- 4、自重轻，运载能耗低，无需维修，适应力强，可回收，无后处理污染之忧，使用寿命长(10年以上)，是使用成本低的可靠性产品。

产品展示：

本文由朗盛塑料制品有限公司提供

重庆朗盛减水剂复配罐塑料储罐

产品介绍：

主材：韩国进口聚乙烯(PE)滚塑原料

性能：储罐一次成型，内外光滑，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，40吨大白桶供应商，耐酸碱、耐腐蚀、易清洗、不易老化。它可以盛装在常温、碱、盐等大部分物质及有机物，低耐温为-40摄氏度，耐温为80摄氏度。

产品展示：

产品特性：采用进口食品级PE塑胶原料，生产出品种规格全、造型美而且具有杀菌、不长水藻箱，质量可靠，坚固耐用，耐磨、耐酸、耐碱、温度适用范围广、抗冲击性强等优点，方便运输操作，美观大方，卫生，易清洁。

主要用来盛放生活用水、废水、各种工业废水以及各类化工液体。本公司的塑料储罐规格从0.3立方—50立方的都有，人们经常用到的规格就是5立方、10立方、15立方、20立方、30立方。

塑料储罐应用的主要行业有环保水处理行业、化工行业、也有的应用于建筑行业，用作外加剂复配设备、合成设备、反应釜等。

朗盛塑业为大大小小一千多家的企业服务过，中国铁建股份有限公司、娃哈哈集团、重庆三圣特种建材股份有限公司、成都东灿化工有限公司等各大公司都在使用我公司的塑料储罐。

机不可失，时不再来。看到这儿赶快拿起手中的电话，开始订购吧!

本文由朗盛塑料制品有限公司提供

重庆万州 化工储罐 塑料储罐

化工储罐纯水储罐塑料储罐

可存放的物质编辑

- (1)无机酸
- (2)有机酸
- (3)碱及氢氧化物
- (4)元素、气体、及其它无机化合物
- (5)醇、醛、酮、醚、酯、烃及石油产品
- (6)含卤素有机化合物、胺、酚、其它有机化合物

(7)其它元素化合物、工业液体及制品、食品及植物油、大气、水.

售前说明：

本品有PVC接头，法兰，40吨大白桶加工，阀门，等选配部件，如有需求可以按需选配。

本品常规备货为白色原色，如有颜色定制请提前说明。

特别说明：

本品耐药性见化学性能表，购买前务必声明告知厂家。

承载液体温度不得超过70摄氏度，低温不得低于零下30摄氏度。

开孔，焊接法兰请具体说明或出示图纸。

产品展示：

本文由朗盛塑料制品有限公司提供

40吨大白桶价格-贵阳40吨大白桶-朗盛塑料制品由重庆朗盛塑料制品有限公司提供。重庆朗盛塑料制品有限公司位于重庆市江津区白沙工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前朗盛塑业在塑料容器中享有良好的声誉。朗盛塑业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朗盛塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。