

火箭ROCKET蓄电池ESH100-12批发

产品名称	火箭ROCKET蓄电池ESH100-12批发
公司名称	山东帕丽达电源有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:ROCKET蓄电池 型号:ESH100-12 电压容量:12V100AH
公司地址	广州市南沙区黄阁镇莲溪村同乐巷七横巷支巷10号
联系电话	4008233598 15550433310

产品详情

加热功能:设置回风温度在 (T_h+5) 以上;测量每段加热器电流是否正常。

(3) 除湿功能:设置回风温度为当前回风温度值;设置回风湿度在($h-15\%$)以下(h 为当前回风湿度;由于湿度控制带宽一般设定在5%-10%,当回风湿度设置值低于当前回风湿度15%时,空调要除湿工作);观察压缩机,除湿电磁阀或除湿风机交流接触器是否均正常工作。

(4) 加湿功能:设置回风湿度在($h+15\%$)以上;观察加湿器电流是否正常。

5、告警功能测试

(1) 低压告警

常见压力告警器又两种，一种为告警值可调式，另一种为不可调式。低压告警值一般设在1~2.4kgf/cm²。由于在制冷管路上一般有手动截止阀（如佳力图）或电磁阀（佳力图，海洛斯）。因此测试低压方法如下：

将双压表低压软管接在制冷管路低压测试接口上；

按制冷功能测试方法，使压缩机工作；

将电磁阀断电或顺时针关紧手动截止阀；

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液；< UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好；< 消防备用电源；

适应温度广；< 安全防护报警系统；

自放电小；< 应急照明系统；

使用寿命长；< 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便；< 电子仪器仪表；

安全防爆；< 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

ESH Specification

Model	Normal Voltage (V)	Hourly capacity(AH)					Length (L) (± 2)	Width (W)(± 2)	Height (H) (± 2)
		10HR 1.80 (V/Cell)	5HR 1.75 (V/Cell)	3HR 1.70 (V/Cell)	1HR 1.60 (V/Cell)	0.5HR 1.60 (V/Cell)			
ESH 30-12	12	30	25.5	23.1	18	15	192	132	170
ESH 40-12	12	40	34	30.8	24	20	197	165	170

ESH 65-15	12	60	55.3	50.1	39	32.5	325	166	174
ES80H-12	12	80	68	61.5	48	37.5	332	174	229
ES100H-12	12	100	85	77.1	60	46.5	332	174	229
ESH 100-12	12	100	92	83	65	50	443	167	204
ESH 120-12	12	120	110	100	78	60	550	167	204
ESH 130-12	12	130	119	108	85	65	550	167	204
ESH 150-12	12	150	137	124	98	75	520	269	203
ESH 200-12	12	200	183	166	130	100	520	269	203