

双缸液压釜（高效王GD900-1）

产品名称	双缸液压釜（高效王GD900-1）
公司名称	广州立元交通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GD900-1
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头村南园大道1巷11号之一（一楼）
联系电话	13602854768

产品详情

型号 GD900-1

<!- .at_1{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_2{font-size: 12pt} .at_3{mso-spacerun: yes} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

高效王gd900-1型液压双缸热熔釜

中国划线设备行业的骄傲，中国出口量最大的高端划线设备，体现了先进的技术与精良的制造水平。

特别优点：

外观设计

全不锈钢流线型外壳，所有辅助配件均为镀铬处理，提升了产品的处观质量和使用寿命。

独创的折叠式投料门，从根本上解决了普通设备投料不方便的难题。

高级镀铬操作控制箱，有效地防止了涂料用杂物对液压换向阀用油管的损害。

新颖安全放料门，密封严、操作安全便捷。

配备专业的工程照明系统，提供了高亮度的夜间施工照明。

配备专用工程警示灯，为施工安全提供有力保障。

机械性能

国内知名厂家提供的16.5马力大功率电启支柴油机,为设备提供强大动力，并可发电随时为电瓶充电。

大排量工程专用摆线马达为熔料搅拌提供了强大搅拌扭力。

搅拌轴专用润滑系统提高了机械性能，延长了使用寿命。

新型的耐高温、耐撞击金属液压油管，确保了液压系统运转安全畅通。

新型液压油箱散热片配合发动机附加风扇，加快液压系统的散热速度，提高搅拌系统的工作效率。

全新设计的搅拌叶片，使涂料熔化的更均匀、更迅速。

燃烧加热

高效四环火专用工业炉具可分环调节，火力强，省能源。

下沉式炉膛使炉膛内空间更大、供氧更充分、燃烧更高效，

窗式火量观察口，有效避免炉膛回火和风量对炉膛内燃烧的影响。

防异物安全烟囱，保证热量传导均匀、迅速，独特的外型设计有效的防止异物入釜内。

20mm超厚专业保温材料，为熔料缸提供持久保温。

安全实用

大马力发动机，自带发电系统，可随时保证夜间施工照明。

发动机区域内没有全封闭可拆卸式防护网，充分保证操作者及设备安全。

专用电控操作箱，为柴油机启动和前后照明提供操作方便。

方便随手的工具箱，使操作者得心应手。

性能描述：

容量大，通过对设备整体结构的重新设计，在体积和外型没有增大的前提下，使熔料空间最大化，单缸熔料可以达到450kg左右。

火量强，下沉式炉膛和原装进口炉具的高效配合，使火力集中，热效率达到最大化。

效率高，全新的液压系统配合独特的搅拌系统，在超强火量的保证下，全面提升了熔料效果。

主要特点：

容量大，通过对设备整体结构的重新设计，在体积和外型没有增大的前提下，使熔料空间最大化，单缸熔料可以达到450kg左右。

火量强，下沉式炉膛和原装进口炉具的高效配合，使火力集中，热效率达到最大化。

效率高，全新的液压系统配合独特的搅拌系统，在超强火量的保证下，全面提升了熔料效果。

技术参数

体积：1580mm × 1800mm × 1880mm

自重：880kg

摆线马达：500ml/min

随机电瓶：100a

容量：2 × 450kg

发动机：16.5马力电启动柴油机