

SIBATA柴田LD 5R型 SIBATA柴田 平山贸易

产品名称	SIBATA柴田LD 5R型 SIBATA柴田 平山贸易
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

SIBATA柴田/环境测定器/PM2.5数显粉尘仪LD-5R

SIBATA柴田/环境测定器/PM2.5数显粉尘计LD-5R

SIBATA柴田/环境测定器/PM2.5数显粉尘计LD-5R

SIBATA柴田/环境测定器/PM2.5数显粉尘计LD-5R

PM2.5的微小粒子状物质的直径大致为2.5 μm以下的粒子状物质。漂浮在大气中的PM2.5颗粒，因为是粒径小的微小粒子，SIBATA柴田LD-5D型，所以通过人的呼吸容易侵入肺部深处，对和等呼吸疾病和循环系统产生影响。环境省作为大气中的PM2.5浓度提出了唤起注意的暂定指针。大气粉尘浓度测定以1小时为单位进行测定是基本，为了实施正确的测定，SIBATA柴田，装置本身也是大型的设置类型。PM2.5数字粉尘计LD-5R是小型可搬运型粉尘计，SIBATA柴田LD-2I型，具有很强的机动性，在紧急情况和需要移动的情况下可以作为简易测定器运用。PM2.5数字粉尘计LD-5R是“将数字粉尘计LD-5R型的标准采气口更换为PM2.5用旋风式分粒装置的机型”，如果将采气口更换为标准采气口，也可以作为LD-5R型使用。

为了提高测定精度，需要以过滤捕集法为基准求出质量浓度变换系数后换算成质量浓度。与环境省的“环境大气经常监视手册第6版”等遵守公定法的方式不同。不是全天候型。请注意下雨和雾。

SIBATA柴田/环境测定器/数显粉尘计LD-6N2型-张经理

SIBATA柴田/环境测定器/数显粉尘计LD-6N2型

SIBATA柴田/环境测定器/数显粉尘计LD-6N2型

SIBATA柴田/环境测定器/数显粉尘计LD-6N2型

规格

物料代码080170-22

型号LD-6N2

品名数字粉尘计

测量原理光散射方式

测定范围1 ~ 100000 (0.001 ~ 100mg/m³)

测量精度指示值的 $\pm 10\% \pm 1$ 计数 (相对于标准粒子)

光源激光二极管

测定灵敏度1 = 0.001mg/m³ (相对于标准粒子)

输出USB连接器：测量数据串行输出

输出连接器：脉冲输出/外部设备控制信号输出/外部信号单元用数据输出

PC上述OS动作机型

需要一个光驱 (安装)

需要1个通信端口USB A连接器。

本功能应在计算机上正常运行。

功能 清零 (测量6秒) 灵敏度修正 (1分钟的散射版测量) 手动测量 (手动操作) / 停机计时器测量
质量浓度转换 数据记录 (测量值的存储器记录) 通信功能

数据记录 测定开始时刻设定 大测定时间设定 记录周期设定 记录点数40000分

显示内容累计计数值：1 ~ 99999 (单位计数)

瞬时值：1 ~ 99999 (单位

质量浓度转换值 (仅测定单位mg/m³后)

电池剩余量显示

电源AC电源、USB电源、内置镍氢电池

电池充电时间：约4小时 电池驱动时间：约10小时

尺寸、质量检测部：100 (W) × 37 (D) × 72 (H) mm (采气口安装时)

操作部：70（W）×35（D）×105（H）mm（突起部除外）

中继电缆1m

约0.5kg（检测部、中继电缆、操作部）

附件AC适配器（AC电源/充电）、3个夹子、标准散射版兼零过滤器（带过滤器·保护盖）、LD-6N/6N2用软件（CD-ROM）、USB电缆（A-miniB Type）、软壳（操作部收纳用）

此外，在上述OS下已完全确认动作

SIBATA柴田/环境测定器/二氧化碳浓度监视计CS-1型

SIBATA柴田/环境测定器/二氧化碳浓度监视计CS-1型

SIBATA柴田/环境测定器/二氧化碳浓度监视计CS-1型

规格

物料代码型号显示项目显围质量电池动作时间电源尺寸、质量

080990-001

CS-1

二氧化碳浓度、温度、湿度（二氧化碳/湿度切换）

CO2：360~4,000ppm

温度：-10~100

湿度：10~95%rh

约180g（含干电池）

约10小时（使用单4碱性干电池时）

从单4干电池或USB（micro-B）端口供电

80(W)×45(D)×105（H）mm（突起物除外）?约180g（含干电池）

SIBATA柴田LD-5R型-SIBATA柴田-平山贸易由郑州市平山贸易有限公司提供。“电动工具,气动工具,五金工具,防静电,焊接工具,仪器仪表”选择郑州市平山贸易有限公司，公司位于：郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室，多年来，平山贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：代经理。欢

迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。平山贸易期待成为您的长期合作伙伴！