## 华为5G通信华为ETP48300机房48v电源参数

产品名称	华为5G通信华为ETP48300机房48v电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:嵌入式电源 型号:华为ETP48300 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231(注 册地址)
联系电话	13181733620

## 产品详情

华为5G通信华为ETP48300机房48v电源参数

华为ETP48300嵌入式电源系统大输出电流300A,有四个50A的整流模块组成,可以选用R4850N2、R4850N6标效整流模块或者R4850G2整流模块。电源结构设计紧凑,节省空间,节省安装成本

2、ETP48300配置说明

插框:整体9U,2U整流模块安装空间,6U配电空间,1U监控

监控单元: SMU002B

输入制式:220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

交流输入范围:85-300V,45-66HZ;

交流配电:2路63A/3P空开

直流配电:BLVD空开:1\*63A/1P,1\*63A/1P,1\*63A/1P,1\*32A/1P,2\*16A/1PLLVD空开:1\*12 /1P,1\*12

/1P , 1\*12 /1P

大可配置5个R4850N2整流模块

交流防雷:标称雷击放电电流20kA,大雷击放电电流40kA,8/20 µs

直流防雷:差模10kA,共模20kA,8/20μs

## 3、特点

1U整流模块:高密度(42.7W/inch3)、率 gt;96%),高温下可靠输出(55 以下输出不降额)

电源宽工作温度范围:-40~+65

电源模块支持热插拔,安装维护便利

标准安装结构设计,通用性强

电源结构紧凑,节省空间,节省安装成本

完善的模块休眠功能,进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命

支持环境监控,可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理