塑料蜂窝板设备厂商 滨州塑料蜂窝板设备 帝达

产品名称	塑料蜂窝板设备厂商 滨州塑料蜂窝板设备 帝达
公司名称	张家港市帝达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市杨锦公路462号
联系电话	18112699808

产品详情

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线,喷丝地垫,高分子床垫生产线,木塑建筑模板生产线 ,打包带设备,塑料蜂窝板设备功效,蜂窝板设备,塑料蜂窝板设备产地,流延膜设备以及多类型的造 粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。

蜂窝板的生产需要一定的工艺,需要一系列的设备来生产。设备的配置与加工的效率、产品的质量、投资的成本三方面都非常重要。针对有框架蜂窝板和无框架蜂窝板。

涂胶设备

蜂窝板的纸芯和上下面板粘合,塑料蜂窝板设备厂商,粘合需要用粘胶剂和涂胶设备。涂胶设备分为单面涂胶机和双面涂胶机。涂胶设备要保证板件上涂胶量均匀和涂胶的胶量能实现的控制,达到设定的每平方米的胶量,这是二个重要的性能要求。胶辊是涂胶设备的关键部件,胶辊的材料和胶辊的运转精度直接关系到涂胶的质量。现在国内一般的涂胶辊直径为190mm,涂胶机功率为1.5-3kw,生产速度为20m/min。

现在国内已有一些蜂窝板贴合组合设备,该组合设备前段为输送辊,将放有板芯的框架,经过双面涂胶设备,将有板芯的框架均匀地涂上粘胶剂,再盖上面板,后进入后面的辊压设备加压,实现了蜂窝纸芯和上下表板的压贴。

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线,喷丝地垫,高分子床垫生产线,木塑建筑模板生产线,打包带设备,蜂窝板设备,流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。

加压设备

加压是蜂窝板加工技术中的重要设备,不同的工艺路线所用的加压设备也不同。加压设备分常温加压设备(冷压)和加热加压设备(热压)。冷压设备也分为辊压设备和平压设备。辊压用于干燥速度快的胶料、常温平压用于干燥时间偏长的白乳胶。热压设备常用于脲醛胶,脲醛树脂加热固化、时间短、成本低是目前常用的胶种。但脲醛胶含有甲醛,甲醛对人体健康危害很大。现丰市面上PUR聚氨酯热熔胶,不含溶剂、不含甲醛、耐热,耐寒,是一种跟空气里水份起反应不可逆的粘合方式。PUR聚氨酯热熔胶价钱比脲醛胶高,但施胶的温度比脲醛胶,在开机使用的电能上可节省部分能源。

国产的热压机一般的油缸有10个,每个油缸的直径为100mm,油泵功率为2.2kw,发热功率为36kw。国产冷压机一般行程为800mm,滨州塑料蜂窝板设备,总压力为50T,电机功率为2.2kw。

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线,喷丝地垫,高分子床垫生产线,木塑建筑模板生产线 ,打包带设备,蜂窝板设备,流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。

塑料蜂窝是采用PVC、PET、PP等塑料片材叠合而成的蜂窝状材料,具有质量轻、强度大等特点。目前蜂窝孔形态:六角形 圆孔 半圆槽型。

采用彩色涂层钢板、镀锌板等金属板材经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等。具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点,现已被广泛推广应用。

塑料蜂窝板设备厂商-滨州塑料蜂窝板设备-

帝达由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市帝达机械有限公司是江苏 苏州,压延机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在帝达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创帝达机械更加美好的未来。