迈基尔科技 扫描电子显微镜销售 河北扫描电子显微镜

产品名称	迈基尔科技 扫描电子显微镜销售 河北扫描电子显微镜
公司名称	迈基尔科技(天津)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路一号 楼-1-1306
联系电话	18600709799 18600709799

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:迈基尔科技(天津)有限公司

扫描电子显微镜SEM分析

扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象。谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等。提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等。

扫描电子显微镜SEM应用范围:

- 1、材料表面形貌分析,河北扫描电子显微镜,微区形貌观察
- 2、各种材料形状、大小、表面、断面、粒径分布分析
- 3、各种薄膜样品表面形貌观察、薄膜粗糙度及膜厚分析

扫描电子显微镜样品制备比透射电镜样品制备简单,不需要包埋和切片。

扫描电镜喷金丁艺在样品表面形成薄膜有多种方法

扫描电镜喷金丁艺

在样品表面形成薄膜有多种方法,对于sem扫描电镜和X射线显微分析,只有热蒸发和离子溅射镀膜实用。

蒸发镀膜:许多金属和无机绝缘体在真空中被某种方法加热,当温度足够高,蒸发气压达到1.3Pa以上时,就会迅速蒸发为单原子。

优点:可提供碳和多种金属的镀层,镀层精细均匀,适合非常粗糙的样品,高分辨研究。可以喷碳,有利于对样品中非碳元素的能谱分析。非导电样品观察背散射电子图像,进行EBSD分析,扫描电子显微镜生产,也应该喷碳处理。

价钱便宜使用普遍的是钨灯丝,以热游离 (Thermionization) 式来发射电子,电子能量散布为 2 eV,钨的功函数约为4.5eV,钨灯丝系一直径约100 μ m,弯曲成V形的细线,操作温度约2700K,电流密度为1.75A/cm2,在使用中灯丝的直径随着钨丝的蒸发变小,使用寿命约为40~80小时。

六硼化镧(LaB6)灯丝的功函数为2.4eV,较钨丝为低,因此同样的电流密度,天津扫描电子显微镜,使用LaB6只要在1500K即可达到,而且亮度更高,因此使用寿命便比钨丝高出许多,电子能量散布为1eV,扫描电子显微镜销售,比钨丝要好。但因LaB6在加热时活性很强,所以必须在较好的真空环境下操作,因此仪器的购置费用较高。

迈基尔科技(图)-扫描电子显微镜销售-

河北扫描电子显微镜由迈基尔科技(天津)有限公司提供。迈基尔科技(天津)有限公司是天津 天津市,仪器仪表的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在迈基尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创迈基尔更加美好的未来。