

# MS新加坡电气化学TX-651A注塑级

产品名称	MS新加坡电气化学TX-651A注塑级
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	13.50/千克
规格参数	产地:新加坡MS 名称:MS TX-651A 库存:10吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

MS新加坡电气化学TX-651A特性：耐候;透明;具有与有机玻璃同样良好的。

MS新加坡电气化学TX-651A应用领域：照明灯具;光学镜片，灯具罩，停车场。

机械性能测试条件	测试方法	测试结果	单位
拉伸破坏应力	5mm/min		5mm/min
流动性	200	49N	ISO 1133
	200	98N	ISO 1133

洛氏硬度	23	ISO 2039-2
弯曲弹性率	2mm/min	ISO 178
弯曲强度	2mm/min	ISO 178
夏比冲击强度	缺口23	ISO 179
热性能测试条件 燃烧性	测试方法 测试结果单位	UL94
维卡软化点	50N荷重	ISO 306
载荷变形温度	1.8MPa应力	ISO 27-1.-2
基本性能测试条件 密度/比重	测试方法 测试结果单位 23	ISO 1183
全光线透过率	2mmt	ISO 13468-1

雾度 (Haze)

2mmt

ISO 14762