

pvc给水管 隆昌PVC给水管直销 pvc给水管管材厂家

产品名称	pvc给水管 隆昌PVC给水管直销 pvc给水管管材厂家
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PVC管日常如何保养？

PVC管材在生活中的很多领域都有使用。人们似乎知道汽车、机器、电器等机电设备和产品需要维护。但是，PVC管也需要维护。良好的维护可以增加PVC管材的使用寿命。因此，PVC管材的维护保养非常重要。

PVC管的日常维护知识

- 1、PVC管应在压力下隐藏。一般应以工作压力作为保压压力，待隐层达到允许强度后卸压即可。
- 2、PVC管由于质地较软，其自身的机械强度不如钢管高，所以要严防物理损伤。安装完成后，严禁敲击、撞击、砸、压管道。隐蔽前应采取掩护措施。在管道封闭前，必须采取措施，防止砖块、杂物等脱落而破坏管道；由于PVC管材的成分，要防止化学损伤，施工时容易忽视，安装在室外或有阳光直射的管材应包裹深色保护层，防止化学损伤管道由于阳光。

简单了解pe给水管厂家分享管材常用的保温方法

- 1、PE矿用管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行，如需先做保温层，应将管道的接口及焊缝处留出，待水压试验合格后再将接口处保温。
- 2、建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道，必须在防腐试压合格，pvc给水管生产厂，保温完成隐检合格后，土建才能后封闭，严禁颠倒工序施工。
- 3、PE矿用管保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净，施工过程遗留的杂物，pvc给水管管材厂家，应随时清理，确保地沟畅通；

4、湿作业的灰泥保护壳，冬施时要有防冻措施。

pe给水管厂家的内壁非常光滑，不会因为时间的变化而变化的摩擦阻力非常小，能够节约资源的压力损失也比钢管小30%，我们可以选择比钢管小的口径，非常卫生，没有添加剂，pvc给水管件厂，没有污染，长期使用也没有污垢

PVC给水管广泛应用的原因

- 1、管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，pvc给水管，pvc给水管有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。
- 2、造价低廉：运输施工方便快捷。
- 3、机械强度大：管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。
- 4、强度大，管材具有很好的耐压性能和抗冲击力，不易损坏。
- 5、流体阻力小，管道内壁光滑，粗糙系数仅为0.009，有效改善了管网的水利条件，减少了系统运行的费用。
- 6、pvc给水管造价低廉，使用寿命长。

pvc给水管-隆昌PVC给水管直销-

pvc给水管管材厂家由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司是江西 南昌 ,UPVC管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆昌建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆昌建材更加美好的未来。