IS80-65J-160离心清水泵 东方 长沙

| 产品名称 | IS80-65J-160离心清水泵 东方 长沙 | |
|------|---|--|
| 公司名称 | 长沙东方工业泵厂 | |
| 价格 | .00/件 | |
| 规格参数 | 品牌:湘楚东方 型号:IS80-65J-160离心清水泵 材质:铸铁,铸钢 | |
| 公司地址 | 长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112 号 | |
| 联系电话 | 073185018184 13755154094 | |

产品详情

| 品牌 | 湘楚东方 | 型号 | is80-65j-160离心清水泵 |
|------|-------------|--------|-------------------|
| 材质 | 铸铁,铸钢 | 性能 | 密封填料 |
| 用途 | 离心泵 | 泵轴位置 | |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 流量 | 25 (m3/h) | 叶轮数目 | 3 |
| 扬程 | 8 (m) | 汽蚀余量 | 2.5 (m) |
| 轴功率 | 0.79 (kw) | 吸入口径 | 80 (mm) |
| 排出口径 | 65 (mm) | | |

概述:is80-65j-160泉是单级单吸(轴向吸入)离心泉,供输送温度低于80 的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,泵的进口压力小于0.3mpa,适用于工业和城市给排水及农业排灌。ir型热水离心泵是在is型泵基础上派生的节能产品,适用于输送温度低于150 的清水或物理、化学性质类似于水的介质。泵的吸入压力不大于0.8mpa,可用于热水锅炉及与换热器配套,作为循环水泵,给水泵,也可作其它用途的输水泵,如城市给排水和矿山排水等。iy型单级单吸离心油泵也是在is型泵基础上派生的节能产品,用于输送不含固体颗粒,粘度小于120厘沲的无腐蚀油类和石油产品,输送介质温度小于80 ,进口压力小于0.3mpa。型号意义is(ir,iy)80-65-160ais

- —单级单吸清水离心泵ir ——单级单吸热水泵iy ——单级单吸离心油泵80
- ——泵入口直径为80mm65 ——泵出口直径为65mm160 ——叶轮名义直径160mma
- ——叶轮外径切割代号 流量: 6.3~400m3/h