

通安生产销售服务 2p防爆空调 河南防爆空调

产品名称	通安生产销售服务 2p防爆空调 河南防爆空调
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安公司生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

质量严格把控并通过了ISO9000的要求，厂家****--以“节能环保，经济、科技“为设计理念，所生产的产品外形美观大方，操作简单，性能优越，具有省电、噪音低之特点。

市场实践表明结构科学，达到I高I防爆等级标准，自主知识产权，售后方便，配件供应长期保障。

10年品牌 欢迎选购

防爆配电箱发生爆炸主要有以下的原因：

1、防爆配电箱的电线、电器的老化和超龄使用

有些厂区车间的防爆电气设备是许多年前布的，本身已老化，加上工业生产用电量大，负荷太大，就容易发生防爆配电箱内的接线端发生短路而产生电火花，电火花与进入防爆配电箱内的易燃易爆气体接触后就容易发生爆炸。另外，防爆配电箱也有使用年限的，只是防爆配电箱的使用年限不固定的，是根据防爆配电箱的保养情况来确认防爆配电箱的使用年限的，一般的使用年限在8-15年之间。

2、在化工厂等厂区使用防爆配电箱，违规违章使用防爆配电箱也是造成爆炸的一个重要原因。

3、防爆电气设备厂家投机取巧，伪劣防爆配电箱充斥市场。

尽管国家法规明令禁止没有生产许可证与防爆合格证的厂家生产与销售防爆电气设备产品，为了盈利，

一些小工厂还在大量生产伪劣的防爆电气设备，经销商还在销售它们。例如：正规厂家所生产的防爆配电箱、防爆正压柜所售卖的价格在5000元，而一些经销商为了利益，在一些没有资质的小工厂购买防爆配电箱、防爆小屋等防爆电气设备，从中谋取更大的利益，而损害终端用户的利益；在小工厂所购买的防爆配电箱用料简单，没有按照国家防爆标准3836来生产，存在着巨大的安全隐患。

南阳通安公司生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

随着夏季的正式开始，气温变得愈来愈高，太阳开足了马力，高温热浪不断侵袭着我们，对于仍然坚守在工作岗位的人们来说，命都是空调给的。在夏天很多生产车间都会提爆空调的使用频率，这时大家就需要了解一下使用防爆空调的注意事项。

一、防爆空调不使用时，应及时关闭电源并拔掉插头。当防爆空调因任何原因关闭时，需要等待3分钟后重新启动空调，以防止空调保险丝因启动电流过大而烧毁。

二、空调的供电应有线，卡式防爆空调，在线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定，不能随意更改。

南阳通安公司生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

质量严格把控并通过了ISO9000的要求，厂家****--以“节能环保，经济、科技“为设计理念，10P窗式防爆空调，所生产的产品外形美观大方，河南防爆空调，操作简单，性能优越，具有省电、噪音低之特点。

市场实践表明结构科学，达到高I防爆等级标准，自主知识产权，售后方便，配件供应长期保障。

屋顶式防爆空调一体化防爆空调室外一体化防爆空调南阳通安防爆电机电器有限公司屋顶一体化防爆空调(室外一体化防爆空调)是一种风冷防爆冷暖空气处理系统。整个防爆空调机组系统仅由室外主机和室内送风管道两部分组成。它不需要水泵、冷却塔、风机盘管等配套设备，也不需要冷凝排水管，安装使用非常方便。系统中没有移动的机械和水管，用户不用担心噪音和漏水，维护方便。

防爆空调装置放置在屋顶或室外开放空间，没有机房，因此节省了初期投资。该装置不需要二次制冷剂，2p防爆空调，系统。此外，该系列防爆空调机组可根据客户的不同要求配置不同的功能段，可方

便地实现空气净化、除湿、加湿、制冷、制热、新风量调节等多种功能。根据客户的现场要求，可以制作不同的尺寸和插座尺寸。屋顶一体化防爆空调(室外一体化防爆空调)可广泛应用于1区和2区的防爆等级，涵盖、科研、石油、化工、、加工制造、生物制药等多种行业。这里是甲类、乙类、丙类危险场所，T1~T4可燃气体、蒸汽和空气的混合容易发生。

通安生产销售服务(图)-2p防爆空调-河南防爆空调由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司为客户提供“防爆空调,防爆除湿机”等业务，公司拥有“通安”等品牌，专注于柜机等行业。，在河南省南阳市高新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事防爆风机盘管，防爆风机盘管价格，防爆风机盘管厂家的厂家，欢迎来电咨询。