绿色豆芽机器生产线 山东科发豆芽机械 绿色豆芽机器

产品名称	绿色豆芽机器生产线 山东科发豆芽机械 绿色豆芽机器
公司名称	山东科发豆制品设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区巴黎路西首
联系电话	13854408667

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东科发豆制品设备有限公司

1、用我厂豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好。一般手工生产豆芽的周期,夏需4-5天,冬季需要7-9天,而豆芽机生产豆芽只要3-3.5天就可采获而且不受气候条件和季节的影响。我公司豆芽机生产的豆芽,使豆芽在人工控制的恒温的环境中,豆芽生长均匀一致,克服了手工生产豆芽时的上边叶大根长,周围和底短或不长,只有中间好的现象。 2、减少烂芽现象。豆芽生长的烂芽现象多发生在培育后的三天左右,由于手工生产豆芽的周期长,易出现烂芽现象,然而采用豆芽机生产,三天左右豆芽已经成熟,可以采收食用,不会有烂芽现象发生。 3、节省劳力,操作方便。将泡后的种子放进豆芽机育芽箱内,就不用管了,它会自动加温,自动淋水,绿色豆芽机器厂家,经过3-3.5天时间就可生产出洁白脆嫩的豆芽。

返回上一页芽苗菜黑豆苗种植技术经验分享黑豆苗栽培技术

黑豆苗:温度18-25度,湿度在82-95%,选择弱光 ,整个生产过程中每天喷2-4次水。温度高、湿度小时多喷;反之则少喷,生长前期少喷,后期生长迅速,需水量大,应多喷。

- 1. 种选择:应选择萌芽快、生长周期短、出苗粗细均匀、抗病能力强、适口性好的品种,当前常用的有 赶牛料黑豆和平顶黑两个品种。用当年采收的黑豆。科发芽苗机
- 2. 产前种子处理:首先对种子进行风选、水漂、剔除机械碾轧损伤及虫蛀、发霉、过小的种子。水漂时要用手轻轻地反复搓洗,反复撇捞杂质劣豆。然后将黑豆捞入竹筛中控去水分。
- 3. 、泡豆:将控净的黑豆倒入55 温水中进行温汤浸种,要不停的按一个方向快速搅拌,浸种所用的水

量为干种子量的二倍。搅拌约15分钟时加入适量的冷水,降温到25 时进行浸泡。

- 4. 催芽:将消毒箱子底铺上一层纱窗布,用25-30 温水喷湿,将黑豆均匀铺撒在箱中,让豆粒挨豆粒在箱底密布一层,每箱用干豆种350克,铺好后用20 的温水喷雾,喷水量以箱子中不滴水,绿色豆芽机器厂家,不存水为好,以免种子腐烂。
- 5. 芽苗期管理:生产中应及时剔除霉烂的种粒,以免造成发病中心,侵染周围的豆种。箱子再用时要用腐菌清消毒,并在阳光下爆晒3-4小时。科发豆芽机械芽苗菜种植技术分享
- 6. 出售:苗高12-15厘米,整齐无烂根,无异味,清脆鲜嫩无纤维,豆瓣肥厚黑绿,即可上市销售。

科发花生芽机外型设计美观、时尚,自动化程度更高,更省心省事,自动控温、自动淋水,缺水自动报警,实现了生产过程中的自动化,具有省时、省工低耗、无噪音、无污染的优点。因为不用药剂,所以生产成本低,绿色豆芽机器生产线,绿色无公害健康菜,非常有利于同手工豆芽相竞争。该机代表了目前生产无公害健康菜的先进水平,一改生产豆芽脏乱差卫生条件不合格等现象(传统生产豆芽,室内要保温,温度高了不行,低了也不行,不好控制,冬天还要烧火取暖保温),从而促使生产豆芽向现代化农业、绿色健康发展,绿色豆芽机器,可以在集市、超市现做现卖,生产过程透明化,符合当代人们追求绿色无公害食品的消费理念。

青州科发隆重推出:第二代花生芽机栽培液,出菜率提高28%,生产周期缩短24%,使用该机器无须专人看管,一次调节后不需要更改任何设置,省时省力,豆芽生长

青州科发隆重推出:第二代花生芽机栽培液,出菜率提高28%,生产周期缩短24%,使用该机器无须专人看管,一次调节后不需要更改任何设置,省时省力,豆芽生长青州科发隆重推出:第二代花生芽机栽培液,出菜率提高28%,生产周期缩短24%,使用该机器无须专人看管,一次调节后不需要更改任何设置,省时省力,豆芽生长

绿色豆芽机器生产线-山东科发豆芽机械-绿色豆芽机器由山东科发豆制品设备有限公司提供。山东科发豆制品设备有限公司位于青州市经济开发区巴黎路西首。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前科发豆芽机械在豆、乳制品加工设备中享有良好的声誉。科发豆芽机械取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科发豆芽机械全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。