

# 隆源装饰材料厂 eps装饰线条施工工艺 晋城eps装饰线条

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 隆源装饰材料厂 eps装饰线条施工工艺 晋城eps装饰线条 |
| 公司名称 | 太原市尖草坪区隆源装饰材料厂                |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 太原市尖草坪区绿果路40号                 |
| 联系电话 | 13834674967                   |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市尖草坪区隆源装饰材料厂

### eps装饰线条优势

我公司主营：山西EPS线条，山西grc，山西罗马柱等，可按客户需求定制，欢迎咨询！

以下内容由本公司为您提供，晋城eps装饰线条，今天我们来分享eps装饰线条内容，希望对大家有所帮助：

EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，eps保温装饰线条，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

公司主要生产销售山西eps线条等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

### eps装饰线条相关内容

我公司主营：山西EPS线条，山西grc，山西罗马柱等，可按客户需求定制，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

如何判断质量更的EPS线条呢？

质量好的EPS线条切割技术自然要好。因为eps装饰线条需要不同的几何造型、不同的曲线形状，所以切割是确保成品的关键之处。

EPS线条切割的准确性。切割的好坏将直接影响成品的质量、生产效率以及生产成本，如果采用的是切割精度高、误差低的eps线条设备，其成品质量自然也不会差。

质量合格的EPS线条误差非常小，通常都在0.5MM，有的能达到0.001MM，而且柔韧性能好，表面均匀光滑、也不会开裂，防水性能也比较的不错。

公司主要生产销售山西eps线条等产品，eps装饰线条施工工艺，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

我公司主营：山西EPS线条，山西grc，山西罗马柱等，可按客户需求定制，欢迎咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享eps装饰线条内容，希望对大家有所帮助：

eps线条对比：传统线条有三种：现场制模混凝土现浇线条：混凝土现浇线条要现场制模，模版只能用一次，浪费巨大，容易胀模，几何尺寸难以保证，eps装饰线条多少钱一米，表面现场人工粉刷难以达到效果，更不具备保温性能。GRC预制线条：GRC预制线条的重量较重，在高空有安全隐患，几何尺寸不够准确，接头接缝很难处理，安装时非常困难，与墙面连接用钢制膨胀栓，影响外墙美观，接缝易开裂，不防水，没有保温性能，更不能防止冷、热桥效应。石膏线条：石膏线条本身就不防水，遇到雨水和阳光，就会风化强度低，耐候性差，不能在室外使用，而且准确度差，没有保温性能。

公司主要生产销售山西eps线条等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

隆源装饰材料厂-eps装饰线条施工工艺-晋城eps装饰线条由太原市尖草坪区隆源装饰材料厂提供。太原市尖草坪区隆源装饰材料厂实力不俗，信誉可靠，在山西太原的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客

户。隆源装饰材料厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！