

珠海流延机 广州普同仪器 CPP流延机生产线

产品名称	珠海流延机 广州普同仪器 CPP流延机生产线
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十一01
联系电话	13928840498 13928840498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

流延是一种塑料薄膜的生产工艺，其原理是原理在挤出机塑化熔融，通过模具挤出，再冷却成型，流延机公司，然后经收卷。广州普同自主研发了一款小型流延机，流延机图片，适用于实验室研究高分子材料流延成型，又叫桌面流延机。

广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

桌面流延机，顾名思义是桌面式的一体化的流延机，CPP流延机生产线，是由单螺杆挤出机，流延模具、牵引系统、收卷系统以及测控系统组成的，设备集挤出、流延、牵引、裁边和收卷于一体。可以实现高分子材料挤出、流延成型、牵引收卷等功能，还可以配合薄膜测控模块，实现薄膜厚度测量，薄膜质量检测等功能。

广州普同小型流延机（旧版）

广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

POTOP桌面流延机机架是高强度的符合欧标的一体化机架，304不锈钢桌面，实用美观。人性化桌面式结构设计，操作更便利。西门子PLC操控系统，配彩色触摸屏，可动态模拟显示全流程运行状态，实现全机自动化联控运行及操作工艺参数的实时显示监控、报警联锁、故障诊断的。

流延机实验型流延机——广州市普同实验分析仪器有限公司成立于2009年，是一家从事高分子材料加工成型装备研发和制造的企业。

国产流延膜生产线的特点

- 1) 国产流延膜生产线按薄膜宽可分为：2500mm、3000mm、3500mm、5000mm，以挤出机的配置可分为：三层、五层、七层。
- 2) 国产流延膜生产线主要由挤出部分、流延部分、电晕部分、收卷部分、电控部分等五个部份组成。其中模具部分和挤出部分，可根据客户的要求进行自由组合，因而大限度地满足广大广大客户（市场）的不同需求。
- 3) 除此之外，国产设备在设计上，也紧随水平，例如：
 - A、的背後装置的设计，可自由调节挤出机的压力。
 - B、的螺杆流道的设计，可以适用不同的材料，实现一机多用。
 - C、辊筒的流道设计，冷却效果更好、产品质量更稳定，产量更高。
 - D、国产流延膜生产线线速度已达到160m/min--250m/min的水平。
- (4) 国产流延膜生产线与进口设备相比，同样具有高速、性能稳定、环保、节能等特点。其中产品厚度为0.017mm-0.08mm(以0.025mm计算)。

欢迎来电咨询普同了解更多~流延机

广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

广州普同型号FDSI-25/28的小型流延机，适合PE、PP等材料的流延成型实验、流延生产工艺研究与参数优化、新材料流延性能测试以及色母粒分散性能测试评估。是实验室用于研究高分子材料性能的理想设备。

设备各动力辊由伺服电机独立驱动，辊转速控制好，同步性能好，流延辊高度可升降调节，满足不同熔体强度材料流延成型的工艺需求。辊面镀硬铬，辊芯304不锈钢材质，表面光洁度高，不易生锈，内置循环水冷却，控制流延辊温度。

广州普同小型流延机（旧版）

设备可选配风刀或静电吸附器，提高熔体与辊面的吸附效果，珠海流延机，废边处理可以选择配置废边手机装置，方便废料回收，循环利用。可以选配恒力收卷装置，提高薄膜收卷质量，还可以选配花纹辊或者雾面辊实现不同的薄膜表面处理。

珠海流延机-广州普同仪器-CPP流延机生产线由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。珠海流延机-广州普同仪器-CPP流延机生产线是广州市普同实验分析仪器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。