

山西双龙新能源公司 太原空气能热水系统 太原空气能

产品名称	山西双龙新能源公司 太原空气能热水系统 太原空气能
公司名称	山西双龙新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市太榆路39号君怡大厦418
联系电话	18635131860 18635131860

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西双龙新能源科技有限公司

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原空气能热水系统，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询!

本公司跟您一起分享以下太原空气能内容：

机房施工。地源热泵空调系统是设备的集成，系统中用到的主机设备，水箱，水泵输送介质的主干管等都在机房里面。机房面积要满足以下要求：要做到主机和水泵等设备安装完毕后四周至少还有0.5-1米的活动空间，便于检修维护。在施工之前必须对机房整体情况做个规划，布置好水泵水箱和主机以及管道走向。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，太原空气能热水，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询!

本公司跟您一起分享以下太原空气能内容：

太原空气能机组安装在什么位置好？

太原空气能采暖是先吸收空气中的热量，再经过蒸发器汽化后，通过压缩机压缩成高压气体，再进入冷凝器液化，把吸收的热量传输给加热的水中，如此往复，不断吸收低温源的热而输出到所加热的水中，直接达到预定温度。它是随环境温度的变化而变化的，环境温度越高，制热效果越好，耗能越低；相反，环境温度越低，制热效果越差，机组越耗能，所以机组一定要尽量安装在向阳的地方，机组通风效果好。如果主机周围堆有杂物，且距离较近，肯定会影响到换热效果。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，太原空气能，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询!

本公司跟您一起分享以下内容：

- 1、机组安装的水路过滤器应该定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成机组损坏。
- 2、定期清洗空气太原空气能侧换热器，以保持良好的换热效果。
- 3、水箱在使用一段时间后需定期排污清洗，以清除水箱底部存留杂质，保证水箱水质的清洁。
- 4、用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意，机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。
- 5、检查水系统的补水，水箱安全阀，液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

山西双龙新能源公司(图)-太原空气能热水系统-太原空气能由山西双龙新能源科技有限公司提供。山西双龙新能源科技有限公司在太阳能及再生能源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双龙新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：皇经理。