天津磁钢用卡尺 天津桂量量具 磁钢用卡尺订购

产品名称	天津磁钢用卡尺 天津桂量量具 磁钢用卡尺订购
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30 -109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

标读数值为0.1mm的游标卡尺

标读数值为0.1mm的游标卡尺

主尺刻线间距(每格)为1mm,当游标零线与主尺零线对准(两爪合并)时,磁钢用卡尺多少钱,游标上的0刻线正好指向等于主尺上的9mm,而游标上的其他刻线都不会与主尺上任何一条刻线对准。

游标每格间距=9mm ÷ 10=0.9mm

主尺每格间距与游标每格间距相差=1mm-0.9mm=0.1mm0.1mm

即为此游标卡尺上游标所读出的数值,再也不能读出比0.1mm小的数值。

防磁游标卡尺如何选择

深度卡尺测量温度要适宜,刚加工完的工件由于温度较高不能马上测量,防水防尘电子游标卡尺,天津磁钢用卡尺,须等工件冷却至室温后,否则测量误差太大,量具在使用过程中,不要和工具、刀具如锉刀、榔头、车刀和钻头等堆放在一起,以免碰伤量具。

游标与尺身之间有一弹huang片,防水防尘电子游标卡尺,利用弹huang片的弹力使游标与尺身靠紧,磁钢用卡尺价格,游标上部有一紧固螺钉,可将游标固定在尺身上的任意位置。

数显卡尺除通用型外,还有改进型和型。

改进型数显卡尺:

硬质合金量面——高硬、抗磨;

绝缘量面——测量面不导电:

防磁——不受磁力影响;

涂层或镀层——尺身的滑动表面采用耐磨材料涂层或镀层,磁钢用卡尺订购,提高使用寿命;

防断爪——采用特殊工艺,使内量面易于修理,防止断裂。

型数显卡尺:

沟槽卡尺——测量孔内沟槽直径、宽度、位置:

异形量爪卡尺——加长爪、尖爪、薄爪、斜爪、针爪、柱爪、长短爪、伸缩爪、转动爪:

螺纹中径卡尺——测量内、外螺纹中径;

齿轮卡尺——测量齿轮的齿厚、公法线:

键槽卡尺——测量键槽对称度、斜度、深度;

锯条卡尺——测量锯条的分齿量,硬质量面,夹紧、测量一次完成,准确、;

天津磁钢用卡尺-天津桂量量具-磁钢用卡尺订购由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司为客户提供"卡尺,千分尺,百分表"等业务,公司拥有"天津桂量"等品牌,专注于刀具、夹具等行业。,在南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:李克辉。