

LEM莱姆 DHABS/133 汽车级电流传感器

产品名称	LEM莱姆 DHABS/133 汽车级电流传感器
公司名称	北京一祥聚辉科贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京海淀区宝盛里19号楼兴缘写字楼210室
联系电话	010-82916312 16622895058

产品详情

DHAB S/133 , LEM莱姆霍尔传感器 , 电流传感器 , 现货供应

DHAB (Dual HAB)电流传感器

DHAB系列传感器适用于测量直流、交流和脉冲电流，主要应用于大功率、低电压的汽车。原边电路（大功率）和副边电路（电子电路）之间采用电气隔离设计。

DHAB 系列传感器的电流范围是双向的，在同一个封装中您可以选择不同的峰值电流（从 +/- 20-100A 直到 +/-200-600A）。

汽车上的应用:

蓄电池监测

混合燃料电池

EV和公共汽车电池

技术数据

输出继电器类型 Instantaneous

技术 Open loop Hall Effect

测量 Current

原边理论 * 75 A, 750 A

精度 3.3 %

封装 -

测量范围 750 A

供电电压 5 - 5

供电电压类型 Unipolar

副边额定信号 2.5 V

* 通过调节开关，跳线或特殊连接方式（个别模块），您可以设定测量范围（原边理论值）