## 草坪砖塑料模具-压模地坪模具使用方法-佰程模具

产品名称	草坪砖塑料模具-压模地坪模具使用方法- 佰程模具
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

## 产品详情

草坪砖塑料模具-压模地坪模具使用方法-佰程模具

草坪砖模具是市场比较需要的塑料模具,草坪砖模具的规格比较小,一般在边长25-40之间,而且中间多带有孔,带孔的设置就是为了里面植草使用。压模地坪模具使用方法:1、砼表面拉毛处理:在混凝土表面初凝前加上1cm水泥浆用手工铁板将混凝土表面水砂浆抹均匀找平并拉毛表面。2、撒布硬化材料:将规定用量的2/3硬化剂彩色水泥压花均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面,待硬化材料吸水润湿后用手工铁板找平收光完成初次作业,待硬化材料初凝至一定阶段阶段,再进行第二次1/3材料撒布收光找平作业。3、找平收光硬化材料:根据混凝土的硬化情况,实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业,且收光操作应相互应交错进行。4、撒布脱模粉:在硬化材料初凝一定阶段,表面干燥无明显水份的情况下均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉。5、用模具压制图案,保持模具固定平整,压制图案要一次成型不能重压。6、实现各种设计款式、纹理和色彩。