

机械钣金加工 钣金加工 日翔

产品名称	机械钣金加工 钣金加工 日翔
公司名称	日翔电气（江苏）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市常熟市支塘镇南开区思成路7号
联系电话	13671670884 13671670884

产品详情

日翔电气（江苏）有限公司主要经营低压电器、零配件的制造、加工、箱式变箱、高低压成套开关、大小型空压机等。公司拥有先进的生产设备和技术力量，产品通过国家GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、环境管理体系等认证。

钣金加工中机箱机柜是Z常见的钣金件产品，电力机箱机柜，不锈钢钣金加工厂，机械机箱机柜等都是比较常见的。随着科技的快速发展，大量的电子设备进入人们的生活，辐射也就避免不了，但可以通过各种努力使之降低到Z小程度。

大多数人都会在意选择LCD以避免CRT显示器的大辐射，其实许多人并没有留意到电子机箱机柜内的配件同样是一个不小的辐射源。一些用户在长时间使用电脑后会感到眩晕等不适的症状，钣金加工工厂，其实这和主机的辐射大小和使用是否正确有关。例如某些用户为了让主机有更好的散热，把两边挡板都拆下来，这样屏蔽辐射的功能就等于失去了。

一个造工优良、材料合乎规格的电子机箱机柜正常使用是可以把辐射屏蔽到安全的水平。当然，机箱不可能完全没有空隙和通风孔，合理的孔径尺寸大小是一个非常重要的环节。据科学研究试验表明，理想的孔径尺寸为 $r/30$ (r 为波长)，可既能照顾到机箱的散热需求，又能有效地防止电磁波的辐射。

电子机箱机柜的特点

- 1、具有良好的技术性能；
- 2、具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全；
- 3、便于生产、组装、调试和包装运输；
- 4、合乎标准化、规格化、系列化的要求；

5、造型美观、适用、色彩协调。

日翔电气（江苏）有限公司主要经营低压电器、零配件的制造、加工、箱式变箱、高低压成套开关、大小型空压机等。公司拥有先进的生产设备和技术力量，机械钣金加工，产品通过国家GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、环境管理体系等认证。

钣金加工的材料

钣金加工一般用到的材料以下几种，根据产品的作用不同，选用的材料不同，一般需从产品其用途及成本上来考虑。

热浸镀锌钢板SGCC

热浸镀锌钢卷是指将热轧酸洗或冷轧后的半成品，经过清洗、退火，浸入温度约460 ° C的熔融锌槽中，而使钢片镀上锌层，再经调质整平及化学处理而成。SGCC材料比SECC材料硬、延展性差、锌层较厚、电焊性差。

日翔电气（江苏）有限公司主要经营低压电器、零配件的制造、加工、箱式变箱、高低压成套开关、大小型空压机等。公司拥有先进的生产设备和技术力量，产品通过国家GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、环境管理体系等认证。

钣金加工的材料

钣金加工一般用到的材料以下几种，根据产品的作用不同，选用的材料不同，一般需从产品其用途及成本上来考虑。

1. 普通冷轧板SPCC

SPCC是指钢锭经过冷轧机连续轧制成要求厚度的钢板卷料或片料。由于表面没有任何的防护，暴露在空气中极易被氧化出现暗红色的铁锈，所以在使用时表面要喷漆、电镀或者其他防护。冷轧板成本低，易成型，材料厚度 3.2mm。

2. 镀锌钢板SECC

SECC的底材为一般的冷轧钢卷，钣金加工，在连续电镀锌产线经过脱脂、酸洗、电镀及各种后处理后，成为电镀锌产品。SECC不但具有一般冷轧钢片的机械性能及近似的加工性，而且具有优越的耐蚀性及装饰性外观，在电子产品、家电及家具的市场上具有很大的竞争力，例如电脑机箱普遍使用的就是SECC。

机械钣金加工-钣金加工-日翔(查看)由日翔电气（江苏）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日翔电气（江苏）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业

,与您一起飞跃,共同成功!