

TP2000SPD激光测距/测速仪/测距测高测角APRESYS艾普瑞TP2000SPD

产品名称	TP2000SPD激光测距/测速仪/测距测高测角APRESYS艾普瑞TP2000SPD
公司名称	上海我要仪器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区颛桥颛兴东路1528号11幢5117大楼5楼
联系电话	13916083570

产品详情

Apresys艾普瑞"激光测距/测速仪"是一种望远镜加激光测距和测速的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光测距仪和激光测速仪的功能，产品可广泛应用于测绘测量，电力，安防警用，航海观测，环保林业，户外狩猎，高尔夫球场，野外狩猎，户外勘测等.....众多领域。艾普瑞测距仪改变了人们的测距方式,可快速准确地测距,大大地提高了工作效率！

主要功能：

>测距功能

>测速功能

>望远镜功能

>电池欠压指示功能

>反射质量指示功能

> 20秒内无操作自动节电断电

> 调用后100个测量值的功能

技术参数

测距范围：5—2000米（码）

测距精度：±0.5米

测速范围：0-300公里/小时

测速精度：±0.8米/秒

放大倍率：8倍

显示方式：内置LCD显示

单位显示：米、码、公里/小时(KM/h)、米/秒(M/S)

标准模式——通常情况下进行测量。

雨天模式——当天气情况较差时，仪器会自动调节至雨天模式，减少天气因素对测量的影响。

Over 100m模式——测量超过100M的目标时,可消除近距离（100M以内）电线、树枝等小目标的影响。

千米视野：140米/1000米处 视场：8°

对焦方式：目镜屈光调焦

镜片镀膜：多层镀膜

物镜口径：25毫米

出瞳直径：3.6毫米

出瞳距离：13.5毫米

脚架接口：有

电源：9v碱性电池；

尺寸：58x121x127毫米

重量：472克