

# DDF高频配线架安装说明

产品名称	DDF高频配线架安装说明
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	130.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:DDF 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

### DDF高频配线架安装说明

DDF配线架也叫做高频配线架,以系统为单位,常用的容量有8系统,10系统,16系统,20系统等,它是应用于DDF数字通信系统里数字复用设备之间(或数字复用设备与程控交换设备之间)的接续设备,其起到配线,调线,转接,监测等作用,是数字系统末端的调度设备。供应DDF高频配线架安装说明,普天光进的

同轴DDF数字配线架,西门

子系列DDF用料扎实,做工精良,传输性能稳定,具有用户可信赖的质量和口碑。

DDF数字配线架的优点,DDF数字配线架的机架采用特殊铝型材

作材料,强度高,重量轻,外形美观。采用单元式结构,配置安装灵活方便。机架为窄架结构,内有足够的布线,贮线空间,电缆

走线清晰美观。供应DDF高频配线架安装说明

2M两兆E1 同轴电缆接头

终端应用指南：该数字配线架单元是由19英寸单元板底座,接地铜箔,40个三通及L9头五件套组成的。

本系列产品主要特点为广告与光交功能结合,外形结构功能采用广告牌的设计理念,内部增加广告功能,避免树立光交影响城市美观造成新立光交难等问题。同时增加广告收入。

PTGJ-GXF5-MH系列美化型室外光缆交接箱|景观型户外光缆交接箱|广告型通信光缆交接箱|个性化定制美化型光交箱|城市美化光缆交接箱厂家定做！」美化外观的光缆交接箱,外广告型景观交接箱,景观型光缆交接箱,防腐木美化型光缆交接箱,室外广告型景观光缆交接箱|不锈钢室外光交箱交接箱,不锈钢广告型光缆交接箱生产基地！【配线容量：96芯,144芯,288芯,576芯,720芯,792芯,960芯,1152芯,1440芯等】

1.本外观设计产品的名称:光缆交接箱(带美化广告).

2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于本外观设计产品为一种光缆交接箱,主要用于为主干层光缆,配线层光缆提供光缆成端,跳接的交接设备;其交接箱还可以装点公益广告.

3.本外观设计产品的设计要点:本外观设计的设计要点在于本产品的整体形状.

4.能表明本外观设计设计要点的图片或照片:立体图.

5.省略视图:俯视图,仰视图无设计要点故省略俯视图,仰视图.

PTGJ-GXF5-MH系列美化外观的光缆交接箱,包括内置光缆接头的箱体和箱盖,其特征在于,在所述箱体的背面和/或箱盖上附加一个透明的面板,在所述面板之内设置有固定招贴纸的固定结构。具有透明面板的光缆交接箱能起到美化环境的作用,同时也可以投放公益广告,在面板后面的LED灯,也让面板晚上也熠熠生辉,同时为了让LED在发光的同时散热良好,做了一个防尘的散热结构,散热同时避免灰尘进入污染内部。

PTGJ-GXF5-MH系列防腐木美化型光缆交接箱,防腐木美化光缆交接箱,包括光缆交接箱,栅栏以及种植花草的花盆,栅栏设置在光缆交接箱的四周围,栅栏设有能开合的花台门,在栅栏的上部设置有花盆承重横梁,花盆放置在花盆承重横梁上。本实用新型兼具光缆连接与景观双重功能,同时随着栅栏的增加,相当于给光缆交接箱增加了一层保护,减少风吹日晒,或者物理损伤的机会,延长光缆交接箱的使用寿命。

PTGJ-GXF5-MH系列美化光缆交接箱,属于交接箱技术领域。其包括箱体,所述的箱体一侧为活动门,所述的箱体顶部固定设置V形顶,所述的箱体的表面固定设置一组侧仿木质装饰条,所述的V形顶表面固定设置一组顶仿木质装饰条。上述的一种美化光缆交接箱,结构简单,设计合理,箱体顶部固定设置V形顶,箱体的表面设置侧仿木质装饰条,V形顶表面设置顶仿木质装饰条,不仅美化了光缆交接箱,而且保护光缆交接箱免受长期暴露在室外,防止不被损坏,延长了使用寿命。