

# 开放式MDF总配线架4800L回线音频总配线架

产品名称	开放式MDF总配线架4800L回线音频总配线架
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:MDF 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

DDF数字配线架技术指标：

一．环境要求：

1 工作温度：-5 ~ 40

2 贮存温度 -25 ~ 55

3 工作相对湿度 85% ( 30 )

4 贮存相对湿度 75%

5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm

2 机架材料：铝型材、冷轧板

3 进缆方式：上进缆、下进缆

4 操作方式：全正面操作

5 机框颜色：可选

6 接地方式：铜条

三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 $\Omega$

2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s（部分制式除外）

3 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega/500VDC$ ）

4 抗电强度：1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧

5 接触电阻：外导体  $2.5m\Omega < \text{菇樱??诘继滩} < 10 m\Omega$

6 介入损耗： $\leq 0.2dB(233MHz)$

7 回波损耗： $\leq 15dB(233MHz)$

8 回线间串音防卫度： (233MHz)

9 拉脱力：gt50N