

# 耐化学品玻璃漆树脂 忻州耐化学品玻璃漆树脂 协宇多年经验

产品名称	耐化学品玻璃漆树脂 忻州耐化学品玻璃漆树脂 协宇多年经验
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

## 产品详情

广州市协宇新材料科技有限公司，企业创立时便确立了“品牌、科技、创新”的发展战略，秉承“，服务至上，诚实做人，诚信做事”的经营理念，并在主要城市设有办事处。我们将一如继往的坚持精益求精，客户至上的宗旨，为客户提供热情、周到的服务，以合理的提供的产品，愿与新老客户共同努力，携手发展，与其它行业携手共创中华民族的\*\*前景。本公司产品有固体热塑性丙烯酸树脂B-3989、塑料丙烯酸改性环氧树脂A102、金属丙烯酸改性环氧树脂A102、玻璃漆丙烯酸改性环氧树脂A102、混凝土丙烯酸改性环氧树脂A102等。

协宇新材料——固体热塑性丙烯酸树脂B-3989

溶解性与兼容性：

B-3989可溶于酮类、120号溶剂油，白油精、芳香族、高醇类与酯类，HDDA单体。

与NC(硝化纤维素)、可塑剂类、乙烯类产品、蜡类、CAB(醋酸-丁酸纤维素)、某些醇酸类、氯化橡胶类产品兼容性佳。

用途：

- 光固化油墨（类似迪高沙PQ611）
- 纸张上光免打底油墨
- 局部上光油墨
- 喷漆式彩带。

- 薄膜涂装。
- 凹版与网版油墨。
- 塑料、木器涂料。
- 道路、建筑物结构体涂料。
- 可当蜡类混合剂。

终物性：

- 硬度、坚韧、透明度、室外耐久性佳。
- 耐热性佳。
- 兼容性广、气味低、易溶解。

贮存性：请置放于干燥处，可贮存两年。 包装:30KG/桶

广州市协宇新材料科技有限公司目前服务于百货/批发/零售行业领域。具有的资i深经历和实力。公司运作模式成熟流畅，利用强大的本地化操作能力和行销资源，与用户及企业打下了坚实的合作基础。广州市协宇新材料科技有限公司通过长时间的经验积累，市场分析，完善服务等，得到了用户以及企业的首肯。本公司有经营产品固体热塑性酸树脂5382B、织物酸改性环氧树脂A102、陶瓷酸改性环氧树脂A102、木材酸改性环氧树脂A102、涂料用酸改性环氧树脂A102、油墨用酸改性环氧树脂A102等，在此真挚地希望发挥自有优势，为用户以及企业之间搭建一个坚实长久的合作平台。

协宇新材料——酸改性环氧树脂树脂A102

改性环氧树脂涂料，是含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。不同的环氧树脂品种，所具有的特殊性能也不同，大致如下：

- 1.粘接力强：由于树脂结构中含有羟基及环氧基等极性基团，使得环氧树脂分子与相邻物体表面之间产生较大吸附力；
- 2.固化收缩小：环氧树脂与固化剂之间进行的是直接加成反应，故没用副产物生成，不会产生气泡，因而收缩性小。它的热膨胀系数小（约为 $6.0 \times 10^{-6}$ ），受温差影响小。环氧树脂的固化收缩率为1—6%，而聚酯树脂7—10%；
- 3.耐化学药品性能好：固化后的环氧树脂，耐化学品玻璃漆树脂厂家，活性基团参与了交联反应，结构中ben环，醚键均较稳定，结构紧密，因此能抗耐化学药品和有机i溶剂的作用。
- 4.柔韧性好：环氧树脂交联固化后，各交联点的距离较大并有很多脂肪链存在，所以柔韧性好。脂肪链

越长越多，柔韧性就越好。

5.其它物理性能：环氧树脂能溶于酮类、酯类、醇醚类和氯化烃类溶剂中，但不溶于芳香烃及醇类溶剂。可放置一、二年而保持不变。

协宇新材料——固体热塑性酸树脂5382B

产品物性：

主成分：乙烯(Styrene)聚合物

外观：白色透明自由流动之球形珠状体

固型分(%w/w)：99%以上

Tg( )：45

分子量(Mw)：62000

酸价：3-6

黏度(25 ; mPa.S)：350 ± 100(40% 溶于甲ben)

软化点( )：106

密度：1.04

广州市协宇新材料科技有限公司，企业创立时便确立了“品牌、科技、创新”的发展战略，秉承“，服务至上，诚实做人，诚信做事”的经营理念，并在主要城市设有办事处。我们将一如继往的坚持精益求精，客户至上的宗旨，为客户提供热情、周到的服务，以合理的提供的产品，愿与新老客户共同努力，携手发展，与其它行业携手共创中华民族的\*\*前景。公司产品有水性玻璃漆树脂A-102B、塑料丙烯酸改性环氧树脂A102、金属丙烯酸改性环氧树脂A102、玻璃漆丙烯酸改性环氧树脂A102、混凝土丙烯酸改性环氧树脂A102等。

1.吸入本产品可能会刺激上呼吸道，引起咳嗽和不适，耐化学品玻璃漆树脂批量，或出现不适症状。

2.眼睛接触可能会引起眼睛刺激，忻州耐化学品玻璃漆树脂，流泪或视力模糊；

3.皮肤接触可能会引起皮肤刺激和刺激性皮疹；

4.摄入本产品可能会引起某些不适症状，例如恶心，或虚弱。患者应立即去医院。丙烯酸树脂是由丙烯酸酯和丙烯酸甲酯与其他烯烃单体共聚而成的树脂，通过选择不同的树脂结构，不同的配方，耐化学品玻璃漆树脂价格，生产工艺和溶剂组成，不同类型的合成，不同性能和用途的丙烯酸树脂，根据丙烯酸树脂根据结构和成膜机理的不同，可分为热塑性丙烯酸树脂和热固性丙烯酸树脂。丙烯酸树脂也有毒，但在树脂性小。

## 协宇新材料——水性玻璃漆树脂A-102B耐化学品玻璃漆树脂

耐化学品玻璃漆树脂价格-忻州耐化学品玻璃漆树脂-协宇多年经验由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司在环氧树脂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，协宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。