

半圆型橡胶护舷D型生产厂家 隆胜管业科技有限公司

产品名称	半圆型橡胶护舷D型生产厂家 隆胜管业科技有限公司
公司名称	江苏隆胜管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区金港路
联系电话	13372125995 13372125995

产品详情

如何选择钢塑复合管

一、是“摸”质地。

一般来说，颗粒粗糙的很可能掺和了杂质。

二、是“看”颜色。

PP - R管主要有白灰绿几种，钢塑复合管消费者往往认为白色才是的，其实颜色并非判断质量好坏的标准。

三、是“闻”气味。

四、是“烧”烟嗅味。

原料中混合了回收塑料和其他杂质的PP - R管会冒黑烟，钢塑复合管有刺鼻气味。而好的材质燃烧后不仅不会冒黑烟、无气味，燃烧后，熔出的液体依然很洁净。

PP - R管主要材料是聚，钢塑复合管好的管材没有气味，差的则有怪味，很可能是掺和了聚乙烯，而非聚。

五、是“捏”硬度。

PP - R管具有相当的硬度，随随便便可以捏变形的管，肯定不是PP - R管。

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老客户咨询！

钢丝网骨架聚乙烯复合管产品特点

电熔接头，品种多样，安装十分快捷可靠 钢丝网骨架聚乙烯复合管的连接采用电热熔连接和法兰连接两种方式。电热熔连接是将复合管插到电热熔管件中，对预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热。先使管件内表面熔化而产生熔体，熔体膨胀并充满管材管件的间隙，直至管材外表面也产生熔体，两种熔体互相熔融在一起，冷却成型后，管材与管件紧密连接为一体。

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老客户咨询！

1. 克服了塑料管的快速应力开裂现象，半圆型橡胶护舷D型生产厂家，超耐磨复合管由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。
2. 具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变等特点；
3. 重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种规格

开发齐全，可与其他各种管道、阀门设备连接；

4. 双面防腐，超耐磨复合管具有与塑料管相同的防腐性能，且超耐磨复合管使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低；
5. 结构优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧；
6. 内壁光滑，不结垢，管道水头损失比钢管低30%；
7. 管材整体按使用寿命50年设计；
8. 可通过调整钢丝直径，超耐磨复合管塑料层的厚度等，制造不同压力等级的管材；

半圆型橡胶护舷D型生产厂家-隆胜管业科技有限公司由江苏隆胜管业科技有限公司提供。江苏隆胜管业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆胜管业——您可信赖的朋友，公司地址：张家港保税区金港路，联系人：刘经理。

