

# 浩辰机械洗煤设备 斗式提升机 陕西斗式提升机

产品名称	浩辰机械洗煤设备 斗式提升机 陕西斗式提升机
公司名称	介休市浩辰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西介休市义安镇工业园区
联系电话	13223659110 13223659110

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西浩辰装备制造有限公司

### 斗式提升机料斗变形的因素有哪些？斗式提升机

公司主营斗式提升机、山西精煤脱水提升机、洗煤斗式提升机、斗式提升机，脱水斗子提升机、精煤脱水斗式提升机、斗提式洗砂机、山西z型垂直斗式提升机、带式斗式提升机、小型斗式提升机、山西环链斗式提升机、矿用斗式提升机、山西垂直斗式提升机等。

以下与您分享斗式提升机的内容：

在斗式提升机的配件中，料斗是比较容易更换的，斗式提升机出现变形严重、破损等情况有多种，陕西斗式提升机，用户会直接拿着来更换，这是由于料斗变形严重，根本没有办法恢复，已经影响到了斗式提升机的正常作业。斗子变形多种原因：斗式提升机料斗变形主要是因为平时的操作不当造成的结果。

料斗变形就是因为斗式提升机在工作的时候出现了物料的颗粒比较大，料斗与物料的撞击力过大，导致料斗变形，还有一种原因就是设备出现了超负荷运行的现象，也是会引起料斗变形的。有一种可能是因为固定料斗的螺栓有了松动，螺栓松动就会导致料斗不平衡，如果再加上物料，料斗就非常容易的发生倾斜了，导致塑料材质的料斗有撕裂的现象发生。

我公司主要销售斗式提升机类产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

## 斗式提升机动力制动失压继电器触点怎么维护？斗式提升机

公司主营斗式提升机、山西精煤脱水提升机、洗煤斗式提升机、斗式提升机，斗式提升机生产厂家，脱水斗子提升机、精煤脱水斗式提升机、斗提式洗砂机、山西z型垂直斗式提升机、带式斗式提升机、小型斗式提升机、山西环链斗式提升机、矿用斗式提升机、山西垂直斗式提升机等。

以下与您分享斗式提升机的内容：

斗式提升机制动油压过压保护继电器触点：当制动油压过压时，油压继电器触点关闭，一方面发出灯光警告信号，另一方面Ac闭触头在回路中经常断开。斗式提升机动力制动失压继电器触点：当无电压或电压过低时，触点断开。斗式提升机制动瓦磨损开关触点：制动瓦过度磨损时，斗式提升机价格，触点断开。除了安装在电路上的保护装置外，板链斗式提升机，还有一些保护装置不需要提升机立即停止，可以完成这个循环，但不允许再次启动。例如，当润滑油过压时，油压继电器经常打开和关闭触点，油压继电器经常关闭，制动油过热温度继电器经常打开和关闭。

我公司主要销售斗式提升机类产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营斗式提升机、山西精煤脱水提升机、洗煤斗式提升机、斗式提升机，脱水斗子提升机、精煤脱水斗式提升机、斗提式洗砂机、山西z型垂直斗式提升机、带式斗式提升机、小型斗式提升机、山西环链斗式提升机、矿用斗式提升机、山西垂直斗式提升机等。

以下与您分享斗式提升机的内容：

斗式提升机采用脉冲清洗方式，解决了老工人旧式除尘的问题，提高了设备除尘效率，处理风量大，清洗效果好，滤袋寿命长，维护工作量小。

斗式提升机工作原理：集尘器将灰尘桶或打开的法兰上的灰尘气体收集到过滤器空气室。较粗的颗粒直接落入灰斗或灰仓中。多尘的气体通过滤袋过滤，灰尘被保留。在袋子台中，净气体通过袋口进入洁净空气室，并通过风扇排放到大气中。

当滤袋表面的灰尘不断增加，导致斗式提升机电阻上升到设定值时，时间继电器（或差压控制器）输出信号，可编程控制器开始工作，脉冲阀一个接一个地打开，使压缩空气通过喷嘴流到滤袋。进行喷雾清洁以使滤袋突然膨胀。在反向气流的作用下，附着在袋表面上的灰尘迅速离开过滤袋并落入灰斗（或灰仓）中，灰尘通过排灰阀排出。

我公司主要销售斗式提升机类产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

浩辰机械洗煤设备(图)-斗式提升机价格-陕西斗式提升机由山西浩辰装备制造有限公司提供。山西浩辰装备制造有限公司是从事“洗煤设备,数控选煤机,提升机,浮选机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。