

天津环氧地坪施工公司 天津环氧地坪施工 事通地坪

产品名称	天津环氧地坪施工公司 天津环氧地坪施工 事通地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

环氧树脂固化剂(T31)

主要施工工具：

磨光机、除尘用具、搅拌器、刷子或滚筒、或锯齿状镬刀及劳保用品等。

主要材料环氧树脂 固化剂（T31）石英砂 增塑剂等

环氧地坪在完工以后不能立即投入使用，我们通常需要做一下几件事。

1通风；尽量保证环氧地坪能够有效的通风，尽可能的散发点环氧地坪漆里面的苯和甲醛，天津环氧地坪施工，假如类似地下停车场的地方，可以长时间开着排气扇增加挥发的速度。

2除味；环氧地坪施工完毕以后会有很浓重的油漆味，一般人闻了会受不了，我们不要急于就投入使用，要有效的像办法把味道稀释，比如放置活性炭，绿植等都能有效的去除环氧地坪的问题。

3打扫；刚施工完毕的环氧地坪，一般油漆刚刚干透，会附着一些灰尘，这个时候我们需要进行打扫，切记不要拿水冲洗，也不能用扫把来扫把地坪刮花，拿柔软拖把进行干拖为

合适。

环氧地坪的施工以及注意事项

环氧地坪的施工以及注意事项

一般环氧地坪的施工要经过以下几个步骤：基材表面处理、涂上封闭底漆、批次刮泥、磨擦、清洗、油漆、填充处理、批刮中间层、环氧树脂漆、工程维护等。

- 1、环氧地坪施工完毕后不能立即使用。在投入使用前应保持7-10天。
- 2、清洗地面时，用柔软的拖把或干、湿的真空吸尘器清洁。
- 3、如果环氧地坪损坏或刮伤，可以局部修复小面积，如果面积较大，重新喷漆。
- 4、根据实际情况进行地面打蜡，防止地面被划伤。
- 5、施工环境应良好，避免空气中的粉尘颗粒渗入环氧地坪，使其不完全干燥。
- 6、一些坚硬而锋利的工具不应尽可能地撞在地坪上，否则地坪可能容易损坏。

环氧地坪的应用

环氧地坪具有许多优良的性能，广泛应用于电子厂、汽车厂、制药厂、医院、实验室、航地、纺织厂、停车场、塑料加工厂、糖果厂、厂等各个领域。

人们对于地面的要求已经越发重视起来，而地面其实象征的是这个地方的门面，好的地面能给人留下好的印象，相反，如果是很差的地面，那么人们会从地面直接对这个地方和人产生不满，天津环氧地坪施工哪家好，因为地面的重视，地坪漆也广受青睐，那么地坪漆厂家哪个好？

在选择地坪漆的时候

地坪漆早在上个世纪就已经被发明了出来，制作材料有很多，手续也很复杂，但是现在随着时代的发展，地坪漆已经广泛应用起来，而在选择的时候，不但要知道地坪漆厂家哪个好，天津环氧地坪施工公司，还要知道地坪漆的主要作用有哪些，而自己需要的是什么，这样才能对症下药。

天津环氧地坪施工公司-天津环氧地坪施工-事通地坪(查看)由天津事通地坪工程有限公司提供。天津环氧地坪施工公司-天津环氧地坪施工-事通地坪(查看)是天津事通地坪工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司还是从事天津环氧自流平，天津环氧自流平厂，环氧自流平施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。