## 常熟欧松板 欧松板 昆山康泰

产品名称	常熟欧松板 欧松板 昆山康泰
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5 ,15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

## 产品详情

## 欧松板的优点

它的强度高于木芯板,是-种环保建材。因为是用碎屑压制而成,木材碎屑的尺寸不一,板材会有薄厚差。常见的OSB板的生产素材主要是白松木和白杨木,欧松板报价,来自欧再生森林,是采用细直径的木材碎屑,相对于实木板材,更加环保。欧松板适合原木色调的家居装修,可以做装饰i ]板。在家居领域,也有达人将欧松板制成居家装饰品。欧松板的优点是环保、稳定性好、纹理个性化、防潮。缺点是:价格高、硬度高钉钉子比较难、厚度不均衡。欧松板可以说是当下大热的材料, - -些家居设计中,进口欧松板,可以做成柜子、门板、甚至是沙发等形态。天然的木料色泽,不需要增加额外的颜色,就可以体现出自然感。

欧松板的原料主要为软针、阔叶树材的小径木、速生间伐材等,如桉树、杉木、杨木间伐材等,来源比较广泛,常熟欧松板,并可制造成大幅面板(如8×32英尺或12×24英尺)。其制造工艺主要是将一定几何形状的刨片(通常为长50毫米-80毫米,宽5毫米-20毫米,厚0.45毫米-0.6毫米)经干燥、施胶、定向铺装和热压成型。

应用"欧松板"在家具上的应用得到了空I前的发展,很多的大型家具企业都开始使用"欧松板"制作家具, 其备受消费者喜欢的原因就是甲醛释放较低,并且结实耐用,且比中密度纤维板(中纤板),刨花板制 作的家具重量轻。

成分结构编辑它是以小径材、间伐材、 木芯为原料,通过设备加工成40-100mm长、5-20 mm宽、0.3-0.7 mm厚的刨片,经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材。其表层刨片

呈纵向排列,芯层刨片呈横向排列,这种纵横交错的排列,重组了木质纹理结构,彻底消除了木材内应力对加工的影响,使之具有非凡的易加工性和防潮性。由于欧松板内部为定向结构,欧松板价格,无接头、无缝隙、裂痕,整体均匀性好,内部结合强度极高,所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超I强握钉能力。欧板依托化工王国-德国,所采用的胶粘剂始终保持世I界领I先地位,成品的甲醛释放量符合欧洲很高的标准(欧洲E1标准),可以与天然木材相媲美

常熟欧松板-欧松板报价-昆山康泰(推荐商家)由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司实力不俗,信誉可靠,在江苏 苏州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。昆山康泰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*,共创美好未来!