

电视台用30KW汽油发电机

产品名称	电视台用30KW汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

电视台用30KW汽油发电机

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

本田领导内燃机科技近半个世纪,其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

自动电压调节器(AVR)

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种本田公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是本田有刷电机优于其他发电机的特殊之处,且无需维修保养。

发动机机油警告系统：当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

汽油小型汽油发电机有交流汽油发电机和交流、直流两用汽油发电机组，交流汽油发电机组和直流汽油发电机组的区别在；交流汽油发电机组发出来的电压是220V的，这种交流汽油发电机组也叫单相汽油发电机组，还有一种交流汽油发电机组发出来的电压是380V的，这种交流汽油发电机组又叫三相汽油发电机组，直流汽油发电机组是具有直流电压和交流电压两种电压的小型汽油发电机组

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：480/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

电视台用30KW汽油发电机优势如下：

1. 每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中，对机组进行系统检测，控制功能，负载情况，潜在的故障模拟测试。
2. 体积小重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求
3. 静音 低振动 聚酯粉末涂层降噪铝外壳，减震系统。
4. 安装维护简单 一体式设计，将发电机组固定到预留的进气与排气位置，连接油路与远程控制面板忌使用。维护保养只需通过单侧便可完成。
5. 运行输出稳定 集成自动调压与调速功能，保证发电机组的运行输出稳定

汽油发电机组的潜在优势。我们这款发电机所配电机选用全铜线，长处是发电机在运用一段时间后功率、电压、频率首要参数不会往下降，整机散热性较好，冷热机一拉就响，运用时间长，确保了发电机组的正常工作，大大添加了运用寿命。

汽油发电机组高品质机器，外观精约配备却不简略，内置弱小动力，耗油量依然低，经济实用，汽油发电机每小时每千瓦一般不会逾越3元钱，而作为燃料经济型的柴油发电机，所做出的燃油性更是出乎了群众的预料，每小时每千瓦不会逾越2元钱。这等配备和他的燃油性，想啥时分运用都能应付自如。