Argox A-150条码打印机

产品名称	Argox A-150条码打印机
公司名称	上海葆进电子信息工程有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	类型:条码打印机 型号:214 墨轮尺寸:110（mm）
公司地址	中国 上海市 上海市闸北区海宁路1399号1309室
联系电话	86 021 33011499 13901911423

产品详情

类型	条码打印机	型号	214
墨轮尺寸	110（mm）	印字速度	254（mm/秒）
重量	1.5（kg）	外形尺寸	200*170*245（mm）
品牌	立象	适用对象尺寸	200*170*245（mm）
OEM	是	质保	1（年）

a-150条码打印机采用了os系列条码打印机相同稳定的编程平台，和内部架构，借鉴了r系列条码打印机流线型的时尚外观设计。在列印噪音、碳带安装、内部的齿轮设计上更为优越。

采用argox系列条码打印机最稳定的软件编程应用平台。

条码打印机可以装载最大127mm外径的纸卷，纸卷更换更便捷。

居中对齐的标签定位方式适合于从25mm-100mm之间不同宽度的标签定位。

本条码打印机适用于：零售、邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、票务、物流

a-150条码打印机技术参数

列印方式热转印

分辨率（解析度）203dpi（8点/mm）

打印宽度max 4.1"

打印速度2~3ips(51~ 76mm /s)

打印长度1~8英寸（25~203毫米）

内存512kb dram 512kb flash rom

cpu 16位微处理器

通信接口rs-232接口/标准并口

标签感测器反射式(可移动)

图形pcx bit map, gdi graphics

软件argox pplb语言

windows driver (win 98/2000/nt/xp)

标签设计软件- argobar打印设置软件

条码code 39, extended code 39, code 93, code 128 ucc

code 128 (subset a, b, c) codabar, interleave 2 of 5,data matrix,

ean-13, ean-128, upc, upc-a, e 2&5 add on, postnet, german post,

matrix 25, maxicode, pdf-417, ean-8 2&5 add on

印材规范*卷筒状，已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签

*最大宽度：4.25"（108mm）

*最小宽度：1"（25.4mm）

*厚度：0.0025"~ 0.01"（0.0635mm-0.254mm）

*最大外径：5 "(127 mm)

*纸卷内径：1 "(25 mm)

碳带碳带宽度：2"，4"（108mm）

最小宽度：1"（25.4mm）

碳带最大直径外径：1.5"(38 mm)

最大长度100米

纸卷内径：0.5"(13 mm)，包括开槽口

大小w200 * h170 * l245 mm

重量4.8ibs (2.2kg)

电源110 / 220 vac±10%, 50/60 hz, extermal power adapter

产品认证ce, ul, cul, fcc, ccc

工作环境40 f ~ 100 f (4 c ~ 38 c) ; 10 ~ 90%无霜