

# Argox A-150条码打印机

产品名称	Argox A-150条码打印机
公司名称	上海葆进电子信息工程有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	类型:条码打印机 型号:214 墨轮尺寸:110 ( mm )
公司地址	中国 上海市 上海市闸北区海宁路1399号1309室
联系电话	86 021 33011499 13901911423

## 产品详情

类型	条码打印机	型号	214
墨轮尺寸	110 ( mm )	印字速度	254 ( mm/秒 )
重量	1.5 ( kg )	外形尺寸	200*170*245 ( mm )
品牌	立象	适用对象尺寸	200*170*245 ( mm )
OEM	是	质保	1 ( 年 )

a-150条码打印机采用了os系列条码打印机相同稳定的编程平台，和内部架构，借鉴了r系列条码打印机流线型的时尚外观设计。在列印噪音、碳带安装、内部的齿轮设计上更为优越。

采用argox系列条码打印机最稳定的软件编程应用平台。

条码打印机可以装载最大127mm外径的纸卷，纸卷更换更便捷。

居中对齐的标签定位方式适合于从25mm-100mm之间不同宽度的标签定位。

本条码打印机适用于：零售、邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、票务、物流

### a-150条码打印机技术参数

列印方式热转印

分辨率（解析度）203dpi（8点/mm）

打印宽度max 4.1"

打印速度2~3ips(51~76mm/s)

打印长度1~8英寸(25~203毫米)

内存512kb dram 512kb flash rom

cpu 16位微处理器

通信接口rs-232接口/标准并口

标签感测器反射式(可移动)

图形pcx bit map, gdi graphics

软件argox pplb语言

windows driver (win 98/2000/nt/xp)

标签设计软件- argobar打印设置软件

条码code 39, extended code 39, code 93, code 128 ucc

code 128 (subset a, b, c) codabar, interleave 2 of 5, data matrix,

ean-13, ean-128, upc, upc-a, e 2&5 add on, postnet, german post,

matrix 25, maxicode, pdf-417, ean-8 2&5 add on

印材规范\*卷筒状, 已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签

\*最大宽度: 4.25" (108mm)

\*最小宽度: 1" (25.4mm)

\*厚度: 0.0025"~0.01" (0.0635mm-0.254mm)

\*最大外径: 5"(127mm)

\*纸卷内径: 1"(25mm)

碳带碳带宽度: 2", 4" (108mm)

最小宽度: 1" (25.4mm)

碳带最大直径外径: 1.5"(38mm)

最大长度100米

纸卷内径: 0.5"(13mm), 包括开槽口

大小w200 \* h170 \* l245 mm

重量4.8lbs ( 2.2kg )

电源110 / 220 vac  $\pm$  10%, 50/60 hz, external power adapter

产品认证ce, ul, cul, fcc, ccc

工作环境40 f ~ 100 f (4 c ~ 38 c) ; 10 ~ 90%无霜