

海康微影监视器采购

产品名称	海康微影监视器采购
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

海康微影手持观测热像仪 LE系列

产品描述

LE手持观测热像仪，配备256*192红外探测器，能够帮助宠物搜救人员找寻宠物踪迹，是宠物搜救、自然观察、亲子互动的理想工具，具有WiFi链接功能，可以互联共享户外新视界。

技术参数

至大图像尺寸：256 × 192

像元尺寸：12 μm

热成像镜头焦距：9.7mm/15mm

探测距离(人)：500m/708m

显示分辨率：720 × 540

显示器：LCOS

放大倍率：1/1.42

图像模式：黑热模式，白热模式，海康微影监视器采购，红热模式，融合模式

WIFI：支持

抓图：支持

录像：支持

存储：8GB

续航时间：>8h

防护等级：IP67

重量： 260g/ 280g

尺寸： 57 × 61 × 159mm

海康微影双目手持观测热像仪 TS16系列

产品描述

手持观测热成像仪配备高性能红外探测器、可调适度的高清OLED显示器和大视场目镜，具备在烟、雾、雨、雪等恶劣天候下，快速破除目标隐蔽和锁定目标的能力。它具备伪彩图像和目标凸显功能，在满足远距离目标探测的基础上，突出细节，提升目标辨识度，具有基本观测，WIFI热点、热点跟踪、支持萤石运动等功能。

技术参数

至大图像尺寸：640 × 512

像元尺寸：17 μm

热成像镜头焦距：35mm

探测距离(人)：1029 m

显示分辨率：1024 × 768

显示器：OLED

放大倍率：4倍

图像模式：热成像模式、可见光模式、双光融合彩色、双光融合黑白

WIFI：支持

抓图：支持

录像：支持

存储：支持，内置Micro SD（至大32GB）

续航时间：7h

防护等级：IP67

重量：<1.0kg

尺寸：164mm × 182.3mm × 73.3mm

海康微影双目卡片机 3017T系列

产品描述

用于重点区域尤其是狭窄，封闭，日常人工巡检难以覆盖的地方。相较传统接触式测温传感器，优势明显，测温可视化，覆盖范围广，报警速度快，有极广泛的应用。

技术参数

传感器类型：氧化钒非制冷型探测器

至大图像尺寸：160 × 120

响应波段：8~14 μm

热成像镜头焦距：2mm/3mm

视频压缩标准：H.265/H.264

音频压缩标准：/

至大预览路数：20路

用户管理：/

安全策略：/

可见光镜头：1.29mm

至大图像分辨率：200W

视频压缩：/

重量：335 g（带尾线455 g）

电源输入：DC10~30 V或POE (802.af)

工作温度和湿度：-20 ~50 , < 90% RH

防护等级：IP67

水平范围：/

垂直范围：/

预置点个数：/

巡航扫描：/

扫描模式：/

测温精度：±2 或读数的 ±2%

测温范围：-20 -150 , 0 -550

测温功能：10个点、10个框、1条线

海康微影监视器采购由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司为客户提供“机电工控,仪器仪表,工具劳保”等业务，公司拥有“欧姆龙,ABB,卡乐,世达工具,丹佛斯,伍尔特,宝德,千代田”等品牌，专注于电子、电工项目合作等行业。，在广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丙通业务部。