

# 脚轮自动组装机间歇分割器厂家

产品名称	脚轮自动组装机间歇分割器厂家
公司名称	诸城恩德斯精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市枳沟镇东枳沟社区
联系电话	15063686891 15063686891

## 产品详情

按从动件的形状分类； 顶I尖式从动件； 滚子式从动件； 圆柱凸轮间歇分度机构； 平底式从动件。 曲底式从动件。

按从动件的运动形式分类： 直动从动件。 摆动从动件；

按凸轮与从动件维持运动副接触的方式分类： 力封闭方式。 几何形封闭方式。

胶印机中应用的是盘形凸轮、滚子式从动杆凸轮。

凸轮材料有：38CrMoAl氮化；20CrMnTi渗碳淬火；42CrMo淬火。凸轮淬火后需经过研磨内孔后再研磨曲线。

出力轴容许径向负荷：180 kgf

出力轴容许轴向负荷：150 kgf

出力轴容许力矩： 参考力矩表

入力轴容许径向负荷：100 kgf

入力轴i大弯曲力矩：95 kgf

入力轴i大扭矩： 6 kgf-m

入力轴的GD(2) 1.9\*10-3

定位分割精度： +-45sec

重量： 13kg

凸轮是一个具有曲线轮廓或凹槽的构件，

一般可分为三类：

- (1) 盘形凸轮：凸轮为绕固定轴线转动且有变化直径的盘形构件；
- (2) 移动凸轮：凸轮相对机架作真线移动；
- (3) 圆柱凸轮：凸轮是圆柱体，可以看成是将移动凸轮卷成一圆柱体。

此系列机种具有重负荷特性，可承受较大之垂直径向和轴向压力。其输出为盘面式，有凸缘中心，脚轮自动组装机间歇分割器厂家，盘面螺孔、定位销孔，固定面宽广，可加强平面度及稳定性，使运转更坚实平稳。适用于较大负荷之运转式圆盘驱动场合，此系列机种被广泛应用在各类盘式加工机械、及类似机械之产业机械、自动化间歇驱动部、驱动圆盘。

出力轴容许径向负荷：450 kgf

出力轴容许轴向负荷：550 kgf

出力轴容许力矩： 参考力矩表

入力轴容许径向负荷：400 kgf

入力轴I大弯曲力矩：320 kgf

入力轴I大扭矩：

28 kgf-m

入力轴的GD(2) 9\*10 (-3)

定位分割精度： +-30sec

重量： 55kg

金铜仙人辞汉歌【作者】李贺【朝代】唐

茂陵刘郎秋风客，夜闻马嘶晓无迹。

画栏桂树悬秋香，三十六宫土花碧。

魏官牵车指千里，东关酸风射眸子。

空将汉月出宫门，忆君清泪如铅水。

衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老。

携盘独出月荒凉，渭城已远波声小。

脚轮自动组装机间歇分割器厂家由诸城恩德斯精密机械有限公司提供。脚轮自动组装机间歇分割器厂家是诸城恩德斯精密机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：臧经理。