

乐泰406 河南乐泰406 威马科技批发价

产品名称	乐泰406 河南乐泰406 威马科技批发价
公司名称	天津市威马科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津红桥科技园竹山路13号
联系电话	18920968658 18920968658

产品详情

乐泰胶系列产品现货供应

【天津市威马科技发展有限公司--乐泰胶系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为****原装，河南乐泰406，支持货到验收付款。请放心选购！

乐泰99913钢质修补剂

产品特性：

- 1.高抗压强度
- 2.对腐蚀性化学品有很好的耐受性能

物态：膏状

产品类别：金属

颜色：灰色

较高温度：107

使用时间：30分钟

固化时间：6小时

抗压强度（N/mm）

乐泰胶系列产品现货供应

【天津市威马科技发展有限公司--乐泰胶系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为****原装，支持货到验收付款或支付宝交易。请放心选购！

乐泰瞬干胶401是一种高强度快速粘着剂，适用于紧密贴合，多孔性材质，例如金属、塑胶、橡皮、树木、皮革、陶瓷、木业等可达的接着效果。

颜色：透明；填充间隙：0.05MM；

类型：表面不敏感，乐泰406瞬干胶，；粘度MPAS：110；

乐泰瞬干胶401的剪切强度 MPA：22；

温度范围：-54 至 80 ；

乐泰瞬干胶401的固化时间：初固（15秒），乐泰406胶水价格，全固（24小时）；

乐泰瞬干胶401的密度：1.05

【天津市威马科技发展有限公司--乐泰胶系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为****原装，支持货到验收付款或支付宝交易。请放心选购！

LOCTITE汉高乐泰5900胶水、乐泰5900平面密封硅橡胶：RTV，脱脞固化，柔性好，即时密封，耐润滑油性优异，填充间隙达6mm。

颜色：黑色

挤出率 (g/min) : 20-25

表面脱粘 : 7-24分钟

温度范围: (-54) 至260

相对密度 : 1.3/1.37

硬度 (肖氏) : A35

延伸率 (%) : 400

拉伸强度 (Mpa):1.4

包装规格 : 300ml筒装。

乐泰406多少钱-河南乐泰406-威马科技批发价由天津市威马科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市威马科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用清洗剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!