

周口西门子PLC一级授权代理商

产品名称	周口西门子PLC一级授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 原装:** 德国:原装**
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

周口西门子PLC一级授权代理商

SIMATIC S7-200 SMART 可编程控制器，SMART LINE触摸屏和SINAMICS V20变频器*整合，为OEM客户带来高性价比的小型自动化解决方案，满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的*需求。

奈奈顿住步子：“素锦天妃遣婢女送了帖子过来，邀您一同品茶。”

SIMATIC S7-200 小型可编程控制器

CPU6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221
继电器输出,6输入/4输出6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出6ES7 212-1BB23-0XB8
CPU222 继电器输出,8输入/6输出6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出6ES7
214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP
DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO6ES7
216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226
继电器输出,24输入/16输出扩展模块6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC，开关量6ES7
221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC，开关量6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC，开关量6ES7
222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC，开关量6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC，0.5A
开关量6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC
固态 - MOSFET6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出
24VDC，开关量6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出
24VDC，开关量6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223
16入/16出 24VDC，开关量6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器6ES7 223-1BM22-0XA8
EM223 32入/32出 24VDC，开关量6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器6ES7
231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度，模拟量6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻，模拟量6ES7
231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶，模拟量6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度，模拟量6ES7

235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块6ES7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块6ES7 241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块6ES7 243-1EX00-0XE0 CP243-1 工业以太网模块6ES7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块附件6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM6ES7 901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m6ES7 901-3DB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器6EP1 332-1SH31 专为S7 - 200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本显示器6XV1830-0EH10 网络总线6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器,带编程口,垂直电缆出线6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连接器,不带编程口,垂直电缆出线6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连接器,不带编程口,35度垂直电缆出线6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连接器,带编程口,35度垂直电缆出线6ES7901-0BF00-0AA0 PLC跟屏通讯电缆

SIMATIC S7-300 中型可编程控制器

6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)6ES7 307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)6ES7 307-1KA02-0AA0 电源模块(10A)CPU6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312, 32K内存6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C, 32K内存 10DI/6DO6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C, 64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP, 64K内存 16DI/16DO6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP, 64K内存 16DI/16DO6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存内存卡6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)

西门子中国总代理200CN

概述

S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有*的性能/价格比。

西门子中国总代理300系列产品概述

功能强大,结构紧凑并且经济

SIMATIC S7-300通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统,并促进备件成本效益的经济性。凭借其令人印象深刻的创新系列,SIMATIC S7-300通用控制器成为了一个可以有效节省用户额外投资和维护成本的综合系统。

特别提示：SIMATIC S7-400H控制器已**升级为V6版-5H PN/DP控制器！

SIMATIC家族内**大的自动化系统

高超的通讯能力和强大的集成接口使SIMATIC S7-400成为极适合诸如对整个系统进行协调的较大任务过程控制器的理想选择。CPU的分级使得性能的可扩展成为可能。

同时，对外设I/O能力的扩展几乎是无限的。而且，程序控制器信号模块可以在系统运行中（热插拔）进行插入和删除操作，很容易进行系统扩展或模块更换。