消火栓泵 博山中联水泵 消火栓泵启动方式

产品名称	消火栓泵 博山中联水泵 消火栓泵启动方式
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

产品详情

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

DL型泵轴套为碳钢制成,位于填料室处,消火栓泵,起护轴作用。为防止大量液体流失,轴封不仅能用软填料,而且可与机械密封互换,当用软填料密封时,轴套磨损后可以更换

DL型泵轴套为碳钢制成,位于填料室处,起护轴作用。为防止大量液体流失,轴封不仅能用软填料,立式消火栓泵,而且可与机械密封互换,当用软填料密封时,轴套磨损后可以更换

DL型泵轴套为碳钢制成,位于填料室处,消火栓泵启动方式,起护轴作用。为防止大量液体流失,轴封不仅能用软填料,而且可与机械密封互换,当用软填料密封时,轴套磨损后可以更换

DL型泵轴套为碳钢制成,位于填料室处,起护轴作用。为防止大量液体流失,轴封不仅能用软填料,而且可与机械密封互换,当用软填料密封时,轴套磨损后可以更换

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

DL型泵平衡鼓、平衡套两者组成泵的平衡装置,磨损后可以更换

DL型泵平衡鼓、平衡套两者组成泵的平衡装置,磨损后可以更换

DL型泵平衡鼓、平衡套两者组成泵的平衡装置,磨损后可以更换

DL型泵平衡鼓、平衡套两者组成泵的平衡装置,磨损后可以更换

DL型泵平衡鼓、平衡套两者组成泵的平衡装置,磨损后可以更换

DL型泵平衡鼓、平衡套两者组成泵的平衡装置,磨损后可以更换

固定消防给水设备认证流程包括:认证委托、型式检验、工厂检查(适用时)认证评价与决定和获证后监督等环节。

固定消防给水设备认证流程包括:认证委托、型式检验、工厂检查(适用时)认证评价与决定和获证后监督等环节。

固定消防给水设备认证流程包括:认证委托、型式检验、工厂检查(适用时)认证评价与决定和获证后监督等环节。

固定消防给水设备认证流程包括:认证委托、型式检验、工厂检查(适用时)认证评价与决定和获证后监督等环节。

固定消防给水设备认证流程包括:认证委托、型式检验、工厂检查(适用时)认证评价与决定和获证后监督等环节。

消火栓泵-博山中联水泵-消火栓泵启动方式由博山中联水泵制造有限公司提供。博山中联水泵制造有限公司是从事"消防泵,柴油机消防泵,博山水泵"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:宋秋利。同时本公司还是从事淄博立式多级消防泵组,多级消防水泵,电动机消防水泵的厂家,欢迎来电咨询。