

# 梯式电缆桥架厂家批发 太原梯式电缆桥架厂家 天安防火桥架厂家

产品名称	梯式电缆桥架厂家批发 太原梯式电缆桥架厂家 天安防火桥架厂家
公司名称	山西天安桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区许坦东街19号（省农科院园艺所）
联系电话	13753179114 13753179114

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西天安桥架制造有限公司

## 梯式电缆桥架厂家安装要点

山西天安桥架制造有限公司，主要生产：槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架、大跨距桥架、母线槽有空气型、密集型、耐火型、铝合金等以及通风管、可根据客户要求定制各种型号各种规格。

天安桥架与您分享桥架的相关知识：

梯式电缆桥架厂家安装要点：电缆桥架的大载荷，支撑距离应该小于容许载荷的支撑跨距。桥架的立柱、托臂支架可以与基础预埋件焊接进行固定，也可以采用膨胀螺栓固定，关于现场焊接处一定要做好防腐的处置，太原梯式电缆桥架厂家，通常由客户现场涂防腐漆。电缆桥架水平敷设在桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内，关于大跨距桥架应放在支承架上进行对接，在有弯能或三通的地方则需要单独的增加支承点，垂直方向的托臂每隔1.5m就应该设一个固。桥架内的电缆使用电缆卡带，或着金属电缆卡子进行分组固定。关于水平敷设的电缆通常每隔2m支配作一个固;关于垂直敷设的电缆则应每隔1~1.5m固定一次，在改动标高的端部也应该予以固定。托盘式桥架按照电力施工规范需要应进行好的接地，关于镀锌桥架无须有专门的接地设备，其本体即可作为接地干线;关于表面进行非金属处置的桥架则要有专门的接地设备;桥架的接地线可用vv-16mm<sup>2</sup>电缆或等截面的铜编织线，该线通常由用户自备，如由本厂供货，则应在合同中注明，长距离的电缆桥架每隔30~50m接地一次。

## 激光光速对梯式电缆桥架厂家影响

山西天安桥架制造有限公司，主要生产：槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架、大跨距桥架、母线槽有空气型、密集型、耐火型、铝合金等以及通风管、可根据客户要求定制各种型号各种规格，表面处理有热镀锌、防火喷塑、防火漆、热镀锌等，产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、纺织、通讯、高层建筑等各个领域。欢迎来电咨询！

天安桥架与您分享桥架的相关知识：

激光光速对梯式电缆桥架厂家影响。当激光光束会萃在一起之后，梯式电缆桥架厂家批发，此时的会越变越小，因此该激光缩管的精度也变得越来越高，特别是切缝的幅面也就变得越来越小。在这个时候的光斑可以达到0.01mm。在这种锥形的激光光速前提下，工件厚度越大，镀锌梯式电缆桥架生产厂家，精度也就会越低，因此切缝会越大。

山西天安桥架制造有限公司，主要生产：槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架、大跨距桥架、母线槽有空气型、密集型、耐火型、铝合金等以及通风管、可根据客户要求定制各种型号各种规格，表面处理有热镀锌、防火喷塑、防火漆、热镀锌等，产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、纺织、通讯、高层建筑等各个领域。欢迎来电咨询！

天安桥架与您分享桥架的相关知识：

### 阻燃防火梯式电缆桥架厂家工艺资料、结构及功能

钢质骨架首要选用冷轧板经机械加工制作而成，具有承载才能高，运用寿命长的特色。钢质骨架的断面规整刺尖角，槽内润滑平坦无尖利凸起。

加工成型后断面形状均匀、无曲折、扭曲、裂缝、边缘等缺点。

防火板选用硅质资料和钙质资料为首要原料，与必定份额的纤维资料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经先进的蒸压技能制成。

防火涂料是一种钢结构维护产品。它精选高分子合成树脂为成膜物质，加以阻燃剂、发泡剂、炭化剂及高温耐火资料制造而成的。它在高温条件下，涂层发作接连发泡胀大效应，构成柔韧的海绵状的炭化隔热层，使承载的钢结构不会因高温烈焰的效果而急剧软化变形，强度不会急剧下降。表面防火涂料层喷涂要求均匀、光亮、无明显色差。

梯式电缆桥架厂家批发-太原梯式电缆桥架厂家-天安防火桥架厂家由山西天安桥架制造有限公司提供。山西天安桥架制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！