

膏体灌装机 研发膏体灌装机好货 灌装生产线

产品名称	膏体灌装机 研发膏体灌装机好货 灌装生产线
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号
联系电话	13566225691 13566225691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

防晒面霜灌装机，全自动膏体灌装上垫片旋盖机，河南旋盖机厂家

防晒面霜灌装机，全自动膏体灌装上垫片旋盖机，河南旋盖机厂家

ZHG-50S全自动防晒面霜膏体灌装上垫片旋盖机

公司拥有国家发明及实用新型技术，先后参与两千多家各地区和国家及地方标准制定包装设备。作为一家不断创新的智能制造型企业，自主研发了灌装旋盖机智能系统、灌装封尾机信息化系统、灌装机跟踪式系统都深受客户喜爱。公司生产的产品被广泛应用于众多国家项目及各地护肤品企业、化妆品公司、日用品集团、医院、学校、等项目中，打响国产包装设备品牌。

主要特点:ZHG-50S全自动膏体灌装上垫片旋盖机采用触摸屏式操作界面。PLC可程式控制，采用日本三菱。气缸上下运动式充填，有效防止泡沫产生。充填误差范围在 $\pm 1\%$ 。充填缸经硬铬处理及研磨，的充填阀设计，不滴漏。附无瓶不罐装，料仓自动补料功能。旋盖系统能够适应标准尺寸范围内所有瓶型和盖型。瓶子和盖子被自动配送到真空室位置，然后形成真空室、抽真空、旋紧盖子，这都在传感器检测和程序控制中。根据瓶子的实际情况设计不同的定位装置。设备清洗方便，可无工具拆装，亦可在线清洗。

适用范围：适合灌装流动性差的膏体类产品，如化妆品:唇蜜、睫毛膏、面霜、眼霜，去上垫片功能后可

以适合食品:花生酱、芝麻酱、蜂蜜、果汁。防晒面霜每瓶50mL，全新「4D精雕面霜」，1D全网紧实，专研「胶原强韧臻萃」，强韧「微胶原层」，令肌肤紧实提升；3D内在饱满，添加「白尾鸢尾花精华」，促进胶原蛋白生成，充盈饱满苹果肌。柔嫩肤质
焕亮肤色：显著提升肌肤自我力，改善肤色肤质，焕活新生。丰盈质感 润而不膩：质地丰盈如奶油般丝滑，润而不膩，触肤即融，适合各种肤质，在奢华保养的同时带来奢华感官享受。

技术参数：

主电机功率: 5KW

生产速度 :1200-2400pcs/h

灌装量: 2-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1600*1880mm

机器重量：1170kg

南平膏体灌装机好的膏霜剂灌装封膜旋盖机蜂蜜面膜体灌装生产线?

南平膏体灌装机 好的膏霜剂灌装封膜旋盖机 蜂蜜面膜体灌装生产线

ZHG-50全自动膏体灌装封膜旋盖机

机械特性：该机是一种集定量充填、伺服旋盖、二合一式全自动包装机器，使膏体物料产品在包材通用性广、灌装准确度高、清洗维修方便等方面优于同类产品。常压定时少误差灌装，可控扭力间歇定位旋盖，有效完成各种瓶型的分装和密封。触摸屏PLC编程控制，整机造型简单美观，灌装调节方便。充填速度快，研发膏体灌装机好货，防无包材灌料，不滴漏，不拉丝。操作人员作业简便、活塞泵计量准确、设备旋盖合格率高、寿命长。

应用领域：广泛适用于日用化工、食品调味品、药业、化工、护肤化妆品等各行业的产品，可对各类粘度、浓密类膏体产品(如药膏、化妆品、酱、蜜)进行灌装。

技术参数：

灌装容量：20-200ml（可定做）

生产速度：20-40瓶/分 50-80瓶/分（或以上，根据速度需要）

灌装精度： ± 1%

旋盖速度：30-60瓶每分钟

气源：0.6-0.8Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：3.5kw

外形尺寸：2600 × 1600 × 1950mm

早在10年前，中环人便立志于采用新的产品质量标准以及更周到的产品解决方案，去角质膏体灌装机，强化环境意识，从而在包装机械行业掀起变革。在浙江的温州地区，中环凭借其先进理念，激发了强大的人脉网络，获得了各方面的有力支持。在天时地利人和具备的情况下，下定决心，从原来只生产半自动机器的公司转型，随后凤凰磐涅，于次年研发出全自动膏体灌装设备，调兵山膏体灌装机，并推向市场，获得一致好评。

厂家供应全自动膏霜灌装机，天然滋润乳旋盖机，防晒露灌装旋盖机

ZHG-50B全自动天然滋润防晒露膏霜灌装旋盖机

机器特点：机、电、气一体化，PLC及触摸屏控制，可自动完成理瓶、灌装、进塞-压塞、进盖-旋盖、贴标、喷码、出瓶等等。采用蠕动泵灌装（或活塞灌装），适用于各种、化工、化妆品液体灌装。PLC+触摸屏系统，无瓶不灌装，自动计数，自动报警，变频调速，自动化程度高，膏体灌装机，操作维护方便。主要采用较好SUS304不锈钢材料，主要电气和气动部件均采用世界有名品牌，机器精致耐用。

适用范围：ZHG-50B全自动膏霜定量灌装旋盖机适用于护肤品的面霜眼霜，药品的软膏、软膏、食品的番茄酱、调味酱等。天然滋润防晒露富含VE衍生物，可有效提升SPF及PA指数。姜根提取物，可降低有潜在刺激性的化学防晒剂的用量，产品温和性更高。清除自由基，促进胶原蛋白生成，组氧化损伤，抑制糖化反应，减少产生。3+1美白科技。三大途径直击美白根源，美白一步到位，同时修复肌，肤损伤，增强皮肤屏障，从根源预防和减少黑色素和斑点的形成。

技术参数：

适用瓶子长高度（mm）：25-220

适用产品直径（mm）：10mm-60 mm

灌装精度：± 1%

生产速度：1500-2800瓶/小时

重量(kg)：约950kg

频率 (HZ) : 50HZ

电压 (V) : 380V

功率 (W) : 3000W

设备外形尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高) : 2620mm × 1520mm × 2050mm

膏体灌装机-研发膏体灌装机好货-灌装生产线(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！