

## 3D网布 常熟华宏织造 尼龙丝3D网布

产品名称	3D网布 常熟华宏织造 尼龙丝3D网布
公司名称	常熟市华宏织造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市梅李镇胡琴村（天字村）
联系电话	15962336918

### 产品详情

三明治网眼布影响纱线强、伸度的因素主要是组成纱线的纤维性质和纱线结构两个方面，其中混纺纱的强、伸度还与混纺纤维的性质差异和混纺比密切相关，温、湿度和强力测试条件等外因对纱线强、伸度的影响基本上与纤维相同。

#### 纤维性质

纤维的长度、线密度：

纤维长度较长，纤维较细时，成纱中纤维间的摩擦阻力较大，不易滑脱，所以成纱强度较高。

当纤维长度整齐度较好，纤维细而均匀时，成纱条干均匀，3D网布，弱环少而不显著，有利于成纱强力的提高。

纤维的强度：

纤维的强、伸度大时，密底3D网布，则成纱的强、伸度也较大；纤维强、伸度不匀率小，则成纱强度高。

纤维的表面摩擦性能：

当纤维表面摩擦系数  $\mu$  增加，纤维间滑动阻力大，滑脱长度  $l_c$  减小，滑脱纤维数的比例减少，成纱强度增加。提高纤维的卷曲数能增加纤维间滑动阻力。

3D间隔织物主要优点：

透气性

清洗，消毒方便

无需裁剪缝合

缓冲性好

表面舒展，可以多种花形

优越的回弹性

抗静电

耐洗

纺织材料，快速成型

良好的弯曲性能

可调节温度

涤纶材料，不易老化

(1)既能保护皮肤不受液体和微粒的污染，又能使皮肤透气；

(2)有效防止细菌和真菌的感染；

(3)质地轻，洗涤消毒方便，抗静电；

(4)回弹性好，提供缓冲保护，易洗快干

(5)化学整理剂和燃料用量少，无污染，着火点低；

(6)牢度好、不分层，湿热舒适性佳

(7)良好的机械性能和化学稳定性。

(8)环保没有毒，防潮防霉，可以回收再用

常熟市华宏织造有限公司主营3D网布、三明治网眼布、3D网眼布、大眼网布、大小孔网布、钓鱼丝网布、经编网布、3D床垫。欢迎来电咨询！

3D网布适用于各种行业，还有一些特殊的终端客户。一项对工业用纺织品市场调查发现，在以下各种领域里，正表现出对经编网布日益增长的需求态势，如：汽车等交通工具；医疗，卫生，保健；土工织物，土木工程，建筑；运动休闲；环境保护，过滤清洁以及安全保护。

尤其在医疗领域，尼龙丝3D网布，3D网布超越的性能为医疗应用提供了理想的选择，双色3D网布，

其在3D床垫等的使用在市场上很受欢迎。医用3D眼布用作医疗纺织品，导湿，散热，耐久性好、可循环使用、结构稳定、组织结构设计范围广。

3D网布-常熟华宏织造-尼龙丝3D网布由常熟市华宏织造有限公司提供。常熟市华宏织造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！