

硅胶 益兴硅胶品食品级标准 硅胶制品

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 硅胶 益兴硅胶品食品级标准 硅胶制品 |
| 公司名称 | 东莞益兴硅胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市塘厦镇宏业北路99号卡尼尔科技园7栋101 |
| 联系电话 | 13129482268 13129482268 |

产品详情

硅胶密封圈有哪些种类

硅胶密封件一个部件在不同产品中有着不一样的功能，比如在保温杯中使用时有防水、密封的作用、在有的工业设备中，有防尘的作用等等，今天小编给大家介绍是关于硅胶密封圈有哪些种类，相信看了这篇文章您对于硅胶密封圈又有了一个新的认知

导向支撑环

导向支撑环安装在液压缸端盖和活塞上，用于支撑活塞杆和活塞，引导活塞做直线运动，防止发生金属与金属的接触。材料上有塑料、涂有聚四氟乙烯的青铜等。

防尘圈

防尘圈安装在液压缸端盖的外侧，用于防止外部污染物进入油缸，根据安装方式又可分为卡入式和压入式。

活塞杆密封圈

活塞杆密封圈也被称作U型杯，是主要的活塞杆密封件，安装在液压缸端盖内侧，作用是防止液压油外漏。活塞杆密封圈由聚氨酯或橡胶制成，在某些场合，需要与支撑环（也叫挡圈）一起使用，支撑环用于防止密封圈在压力作用下发生挤压变形。活塞杆密封圈也有多种变体。

缓冲密封圈

缓冲密封圈作为辅助的活塞杆密封圈，用于在系统压力突然增加时保护活塞杆。常见的有三种类型的缓

冲密封圈。A型是由聚氨酯制成的单件密封圈。B型和C型为两件式，用于防止密封挤压，允许密封件承受更高的压力。

盖密封圈

端盖密封圈用于油缸端盖与油缸壁的密封，是一种静密封，用于防止液压油从端盖和油缸壁的间隙漏出。通常由橡胶O形圈和支撑环（挡圈）组成。

硅胶按键加工出现卡键的情况怎么处理

遥控器按键咱们在日常生活中使用发现会出现卡键或按了不生效的原因，那出现这种情况的时候改怎么处理呢？下面跟着硅胶按键生产厂家一起来看看吧

一、硅胶按键key型较大不规则

注意点：按下的力要在key的中央

二、按键面板的key孔有披风或毛刺

注意点：避免硅胶按键堆积较多的灰尘甚至掉入杂物

三、装配过紧

注意点：太紧容易造成pcb变形。

四、硅胶按键key与面板之间的间隙不当

注意点：要控制要间隙<间隙小会造成卡键，间隙大会手感不好

建议：

1、硅胶按键与面板之间的空隙设定在0.1 ~ 0.2mm

2、需要喷油，大概在0.25 ~ 0.3mm

3、电镀件一般需要0.3 ~ 0.4mm。

五、硅胶按键行程设定不当

建议：

1、按键的行程设定为1.2 ~ 1.5mm

2、底部需要贴薄膜开关，按键的行程设定在0.3mm左右。

六、硅胶按键的荷重(弹性)偏低，或者回弹力偏低

以上就是当硅胶按键出现卡键的情况时处理方法，硅胶制品生产加工中也难免会出现各种问题，大家在选择硅胶按键厂家的时候需要多去考量产品质量、硅胶制品生产厂家的实力哦，如果您有硅胶按键生产

加工难题，可与益兴硅胶联系哦

保鲜盒硅胶密封圈是置于保鲜盒盖子内卡槽里的硅胶防水密封圈，主要起防水密封作用，平时人们也称它保鲜盒防水硅胶圈、保鲜盒耐高温密封圈、保鲜盒硅胶圈等，随着生活节奏的加快，上班一族带工作餐称为一种流行。保鲜盒或饭盒的密封性能就很重要，星原会根据客户保鲜盒的实样，进行硅胶密封圈的设计，反复测试直到不滴水、不漏气等状态为止。

保鲜盒硅胶密封圈有什么优点？

- 1、具有的密封性能，防水不漏；
- 2、保鲜效果好，完全无毒无味；
- 3、可置高强温下加热，不变形，不产生有害物质；
- 4、良好的抗拉力性能，经过专门检验测试；
- 5、卫生环保等级高，通过FDA、ROHS、SGS、LFGB等各种环保食品级认证。

以上就是关于保鲜盒硅胶密封圈的介绍，如果您有硅胶密封圈定制需求，欢迎与益兴硅胶联系哦！

益兴硅胶，一家生产加工硅胶制品的厂家，自有模坊，拥有多台先进的CNC加工中心、全自动EMD火花机、滴胶工艺设备等，提供全流程产品定制加工服务。工厂严格按照ISO检测标准执行落地，20年QC现场监工，确保产品****良品，我们可为您提供硅胶按键、遥控硅胶按键制品、硅胶保护套、硅胶密封件、硅胶厨具、硅胶模切等服务