

## 20kw车载静音柴油发电机带防震垫

产品名称	20kw车载静音柴油发电机带防震垫
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	44800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

### 产品详情

20kw车载静音柴油发电机带防震垫优点：功率大，耗油低，节油控油，价格合理，质量过关，拥有各项证书，可检验，中日技术研究生产，长期与中铁工程公司，山东海洋工程，江苏江都建设国外工程施工公司，移动营业厅，气象局，及所有.庭用户，企业用户，个人用户等合作，客户评论口碑好。相信大泽，相信我们的品质，更相信我们的服务。在未来日子里.定做的更好。

20kw车载静音柴油发电机带防震垫近日.电网能源研究院院长单葆国日前接受记者采访时表示，今年冬季期间来水偏少，按目前电煤价格上涨的情形看，电煤可能紧张，今年冬季用电缺口预计在3000万千瓦以上。在如此大的用缺口是备.台发电机组会让您的生活更加的无忧，假如您没有备.台发电机组，当发生停电的时候会对您的生活造成很大的

影响，会让您的生活当中手足无措，所以在知道电荒要到来的时候我们.定要做好准备。大泽动力发电机组会让您在生活当中更加的舒服，它让您在电荒的时候也能用上

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450\*710\*995mm