

12公分轻体隔墙板厂家 凯杰隔墙板 定襄12公分轻体隔墙板

产品名称	12公分轻体隔墙板厂家 凯杰隔墙板 定襄12公分轻体隔墙板
公司名称	山西凯杰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市文水县凤城镇桑村北
联系电话	13835827916 13835827916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西凯杰建材有限公司

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

12公分轻体隔墙板维护的几点措施。

1、新式轻质隔墙板寄存的环境要适合。轻质墙板在出产后要经历一段时刻的维护期，维护期一般不少于20天。轻质墙板维护阶段对寄存环境的温度和湿度都有必定的要求，不能随意寄存。例如，寄存环境假如温度过低，水泥等浆料就难以达到合格的强度，形成整个轻质墙板的强度下降；假如放置在烈日下，则会使轻质墙板的两面硬化的速度不一致，形成板面的曲折；在旱季，湿度过大的区域，则要恰当延伸维护期，使轻质隔墙板有足够的枯燥时刻等等。

2、轻质墙板要正确堆放。不论什么样的墙板产品，在脱模后往往处于浆料的初凝状况，此刻板体具有了必定的强度，但间隔达到运用强度还有不少距离，因而必定要将墙板堆放在平坦的当地，不然板体极易

呈现变形，影响平坦度。堆放一般采纳码垛的方法，根据不同产品，一般每垛可堆至2-3米高。为往后出货便利，还要在垛的底部事先放置托盘，要确保托盘本身的质量和放置的平坦度，防止受力不均而呈现轻质墙板的曲折。

公司主要销售隔墙板，12公分轻体隔墙板厂家，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

12公分轻体隔墙板的特点都包括哪些呢？

- 1、如果填充墙使用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压砂加气块，在砌筑前，倘若能够预先绘制块材排列图，12公分轻体隔墙板安装施工，那么对于施工的质量控制是不过的了，排列图中详细描述了砌块的组砌方式，灰缝的尺寸、砌体竖向变化等，在通过设置皮数杆控制块材的水平灰缝的厚度，这样很容易保证填充墙的质量。
- 2、填充墙使用的空心砖、蒸压砂加气块、轻骨料砼小型空心砌块，其产品龄期应超过28天。达不到这一要求的产品，在砌筑过程中，很容易断裂、掉角、破碎。勉强砌筑在墙体上，不但修补工作量加大，还会致使已完成的抹灰面上产生裂缝。
- 3、填充墙使用的砖和各种砌块，在运输装卸过程中，必须注意保护，任何形式的破损，定襄12公分轻体隔墙板，都会在墙面装修中极力表现出来。由于砌块在砌筑时对其含水率有着较高的要求，所以蒸压加气砖、轻骨料砼小型空心砌块不要堆放在施工场地低洼处，以免遭受积水的浸泡，并且在雨期应当使用苫布、塑料布等遮盖物进行遮盖，以防止雨淋。为了保证填充墙使用的加气砖取用方便，防止倒塌伤人或倒塌造成材料的破损，堆放的场地应平整、坚实，堆放高度不应超过2.0米。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

12公分轻体隔墙板的应用范围

轻质隔墙板首要应用于修建墙体保温(如：钢筋混凝土墙、陶粒空心砌块填充墙、混凝土空心砌块墙、粘土多孔砖墙等)修建屋面保温系统、钢板屋面保温、地面保温、冷库保温、路面地基、能广泛于许多领域中、如冷藏车、广场地面、飞机场等。

轻质隔墙可广泛应用于办公、商务、居民高楼的分户分室、走廊、厨房的内部隔墙，出产工艺、安装操作简洁，12公分轻体隔墙板批发，易把握;该产品具有造价低、运用寿命长、强度高、保温和隔音作用优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

12公分轻体隔墙板厂家-凯杰隔墙板-定襄12公分轻体隔墙板由山西凯杰建材有限公司提供。12公分轻体隔墙板厂家-凯杰隔墙板-定襄12公分轻体隔墙板是山西凯杰建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。