

TO250A大泽动力柴油发电电焊一体机

产品名称	TO250A大泽动力柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO250A 品牌:大泽动力 类型:柴油发电电焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO250A大泽动力柴油发电电焊一体机属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。发电电焊机的拖动原理是燃油动力机带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是符合弧接工艺要求的弧焊电源。有交流弧焊电源的，也有直流弧焊电源的，发出是是直流弧焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电电焊机是不用电的电焊机，TO250A大泽动力柴油发电电焊一体机是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。为了在无电区建设工程中也能使用电动工具，发电电焊机还增设了辅助发电部份，提供2KW交流230V/50HZ的电源。所以发电电焊机也叫发电电焊两用机。

TO250A大泽动力柴油发电电焊一体机

电力系统的“二票三制”详细是指什么？

答：二票指作业票和操作票。即在电力设备上进行的任何作业与操作。需求开端收取由当班负责人签发的作业票与操作票。当事人需求按票实行。

三制指交接班原则、巡回检查原则、设备守时切换原则

250A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

