# 合肥户外广告牌完损性鉴定

产品名称	合肥户外广告牌完损性鉴定
公司名称	安徽京翼建筑工程检测有限公司
价格	3.00/件
规格参数	公司:京翼 地址:安徽合肥 性质:第三方机构
公司地址	合肥市滨湖万达银座A栋4205
联系电话	0551-65853661 15958990544

## 产品详情

合肥户外广告牌完损性鉴定

2020年11月12日,我公司受合肥一家百货公司委托,对其户外电子大屏进行完损性鉴定,据了解,该大屏建于2011年,钢结构形式,面板主材为LED,尺寸为20.4m\*24.4m,构件主要截面为40mm×60mm×4mm、60mm×120mm×4mm;受力构件为方钢。

## 现场检测内容如下:

#### 1、结构布置检测

本次检测广告牌为墙面LED显示屏广告牌,支撑结构为方钢,广告牌牌体镶嵌于方钢焊接的钢框架中, 牌体钢架是通过方钢管立柱与方钢管横梁组焊成的钢架,钢柱、钢梁通过方钢管做斜支撑。广告牌牌体 钢骨架通过端板焊接,端板采用M10的化学螺栓与建筑混凝土框架柱、框架梁连接;牌体尺寸:宽20.4m ×高24.4m,面板面积总计:497.762。

#### 2、焊接与螺栓节点检查

节点采用焊接连接,现场采用目测的方法观察焊缝是否有裂纹。并辅以低倍放大镜,对表面油漆等杂物 清除干净的焊缝表面进行检测,局部焊缝表面发现夹杂锈渣。

## 3、防腐涂层检查

该广告牌为钢结构形式,构件及节点防腐状况良好。

现场采用LAT-B型涂层厚度仪对广告牌面板及支撑结构钢材涂层厚度进行检测。具体检测结果见下表。

- 4、电气检查
- a、配电箱箱体上锁接零,运行状况良好。
- b、电器元件内置,自身起防水保护作用,灯具工作正常。
- c、主输电导线有套管防护,接头有胶布包裹,电气线路无老化、损坏等情况。

## 检测结论:

经现场检测,在正常维护的情况下,该户外电子大屏结构能满足使用要求,结构安全整体评定等级为A级,结构整体安全性评定结论为合格。