

大泽动力TO22000ET20KW静音柴油发电机

产品名称	大泽动力TO22000ET20KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽动力TO22000ET20KW静音柴油发电机是自己电站的一种交流供电设备。它是一个小型的发电设备，由内燃机驱动，驱动同步发电机发电。在无刷同步发电机和柴油机曲轴同轴安装的情况下，发电机的转子可以通过柴油机的旋转来驱动。利用电磁感应原理，发电机输出感应电动势。当燃料经济性、热效率、工况变化和燃料消耗率可以由闭合负载回路产生时，可以产生燃料消耗率。曲线在低负荷下相对平坦和经济。

柴油发电机的基本结构由柴油机和发电机组成。柴油机驱动发电机作为动力。先，柴油机的基本结构由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮组成。柴油发电机的柴油机通常是单缸或多缸四冲程柴油机。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 205g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

大泽动力TO22000ET20KW静音柴油发电机

1. 体积小，重量轻，与普通发电机相比，机器重量减少了约30%。
2. 不需要复杂的能量耗散装置，如励磁绕组、励磁机和AVR调压器。可靠性高，无维护，无电磁干扰，操作方便。
3. 具有较强的过载能力，可激活UPS电源、空调、电机等具有相似容量的感应负荷。效率比平均发动机高出20%左右。
4. 电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，仪器仪表可以安全使用。发电机是指使用作为燃料，如有其它形式的能量转化为电能机械和设备,它由水轮机、汽轮机、发动机动力机械传动,水流,气流,燃料燃烧成机械能量发生器,由发电机转换为电能。