

市政全自动加药装置生产厂家 昌江市政全自动加药装置 双新环保

产品名称	市政全自动加药装置生产厂家 昌江市政全自动加药装置 双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市双新环保设备有限公司

广州市双新环保设备有限公司主营：全自动加药装置厂家定做、全自动加药装置报价、全自动加药装置价格、全自动加药装置品牌、全自动加药装置选型、全自动加药装置批发、全自动加药装置多少钱、全自动加药装置生产厂家，产品远销广州、深圳，珠海，东莞，佛山，昌江市政全自动加药装置，中山等地。双新环保——自动加药装置定做系列全自动加药系统由：溶液罐（支架平台）、搅拌机、电控柜、计量泵、背压阀、安全阀、脉冲阻尼器、注射阀、流量标定柱、转子流量计、液位计、电磁阀、电动球阀、底阀、压力表等配件组成。

双新环保——全自动加药装置生产厂家

在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液，或者使加入的药剂与液体中存在的某种组分发生化学反应，以达到预期的工艺要求。

双新环保——全自动加药装置品牌

全自动加药装置是一款自动加药设备，可分为一体化自动加药装置、循环水自动加药装置、锅炉自动加

药装置、磷酸盐自动加药装置等。每种加药装置规格又不尽相同。这在选型时就应该注意，不同行业需求应选择相应的设备。

双新环保——市政全自动加药装置

全自动加药装置特性：

直流变频式全自动加药控制设备选用引入的新科技产品--沟通交流软启动器组成的沟通交流变速系统软件，对加药量完成全自动控制，该系统软件较大优势是特性靠谱、长寿命、启动特点好、耗能低。该设备还能够做为离心水泵、泵、离心风机等交流电动机的转速比控制系完成对液体输送管道内液体、气体的工作压力、总流量控制。----用户对计量箱、计量泵等提供参数的要求可参考前述的双泵单控组合式全自动加药装置中的有关说明。市政全自动加药装置

双新环保——市政全自动加药装置

全自动加药装置构造

全自动控制设备关键由全自动控制柜、录像仪、交流电动机、加药泵等构成。全自动控制柜里有软启动器、控制器、检查仪等，见下表。计量箱的容积为1M³（用户有特殊要求另议），是否带搅器、远传液位计、液位高低限报警以及罐体材质选择由用户或设计部门提出，也可由用户直接向我单位咨询。检查仪的挑选由客户的加药类型决策，比如：加氨，检查仪可采用电导仪或PH计，加聚磷酸盐可采用迅速磷酸根检测仪，市政全自动加药装置多少钱，中合池可采用PH计，融洽聚磷酸盐解决则需选用R表，混凝土则选用流动性电流量检测仪，自来水消毒则需配备高锰酸盐指数表这些。市政全自动加药装置

双新环保——市政全自动加药装置

加药设备操作流程

- 1、机器设备分手动式，全自动二种实际操作方法。
- 2、当操作面板上的电源开关打进手动档时，需手动式实际操作计量泵1、计量泵2和污水处理电源开关。
- 3、当操作面板上的电源开关打进自动档汽车时，需将计量泵1、计量泵2和污水处理电源开关都打进关掉情况。在全自动情况下，市政全自动加药装置生产厂家，由导电率来操纵污水处理，市政全自动加药装置安装，导电率超出限制时，机器设备全自动污水处理。（导电率原厂值：限制：1500，低限：1300）。双新环保——全自动加药装置生产厂家智能加药设备，采用传感信号控制加药泵的工作过程，此控制方式需用pH仪、电导仪等监测仪表及相应的传感器。机器设备污水处理时为了更好地避免药剂外流，计量泵将全自动终止加药。电导仪的调整全过程请详看其使用说明。
- 4、各机器设备都是有其运作显示灯，有没有水警报系统。
- 5、可以信赖接地装置，导电率摄像头留意安装。市政全自动加药装置

双新环保——市政全自动加药装置

市政全自动加药装置生产厂家-昌江市政全自动加药装置-双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。双新环保——全自动加药装置生产厂家SX系列成套加药装置是一种全新概念的化学水处理加药设备，已在国内外的电力、公共、市政等水处理领域广泛应用。广州市双新环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！