aeps硅质板设备与改性聚板设备、防火等级

产品名称	aeps硅质板设备与改性聚板设备、防火等级
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

aeps硅质板设备与改性聚板设备、防火等级

廊坊聪旭节能科技有限公司硅质板主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。传动吸附皮带采用纯料橡胶生产、模具开槽,保证了皮带的使用寿命和精度;皮带两边采用裙边挡板设计使通过对挡板底部材料的更换彻底解决了两边漏料问题。下料器独特设计彻底解决了下料不均、飞溅的问题,在保证所产板材质量均衡稳定的基础上使操作区域干净整洁;传统的真空箱往往尺寸宽大、笨重,易出现密封不严、吸附皮带塌陷从而导致板材渗透不匀或断裂,我公司设计人员对其进行设计采用水密封的方式不仅提高了真空箱的密封性还减少了其与皮带间的摩擦。真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净,料浆回流到真空泵处,为后续的生产操作带来不便。防火料固化快、强度高,清理不及时会在真空泵内长时间积聚,久而久之会使泵体密封性下降、吸力减小。我公司分离器采用三级分离、电磁计时控制,能做到完全分离、外排及时。分离器罐体留有观察窗,方便工人在生产过程中观察内部料浆液位,及时调整计时器时间,对料浆回流做出提前应对;留有清洗孔三个便于工人后期对罐体内部进行清洗。

aeps硅质板设备与改性聚板设备、防火等级