

综仪M4750R实验室低速冷冻离心机

产品名称	综仪M4750R实验室低速冷冻离心机
公司名称	湖南综仪实验器材经营有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区螺丝塘路68号星沙国际企业中心2号厂房706室
联系电话	13349601262

产品详情

注意：实际价格以电议为准；

注意：实际价格以电议为准；注意：实际价格以电议为准；

M4750R台式大容量低速冷冻离心机

产品特点：

微机控制，大力矩交流变频电机驱动，寿命长；数码管或液晶屏显示，自动计算RCF值。

采用全钢制机构，采用特殊减震器，提高机器的稳定性，减少噪音及温升。

程序可编可存，用户可根据需求任意调整。

采用进口无氟压缩机组，制冷快、噪声低，可根据其需要在低温下运行。

采用电子门锁，设有超速、不平衡、过载、门盖检测保护等功能。

可选配多种不同的转子，以满足不同领域、（可定制0.5-250ml的各种适配器）不同实验需求。

技术参数：

转速

5500r/min

电源

AC 220 ± 22V50/60Hz16A

容量

4 × 750ml

总功率

1.6kW

相对离心力

3686xg

整机噪声

60dB

定时范围

1min ~ 99min

转速精度

± 20rpm/min

温度控制范围

- 20 ~ +40 / ± 2

环境温度

10 ~ 30

电机

交流变频电机

门锁类型

电子门锁

可编程序组

29组

驱动方式

直接驱动

记忆功能

有

离心腔直径

420mm

外形尺寸(L × W × H)

735 × 660 × 390(mm)

净重

96kg

可选配转子参数：

转子编号

转子名称

容量

转速

相对离心力

备注

N0.1

角转子

12 × 15ml

5500r/min

3686xg

6 × 50ml

N0.2

水平转子

4 × 50ml

4200r/min

3100xg

8 × 50ml

N0.3

24 × 15ml

4000r/min

2915xg

32 × 15ml

N0.4

水平转子

4 × 100ml

4000r/min

2950xg

N0.5

48 × 5/2m

2950xg

注射器

64 × 5/2ml

N0.6

72 × 5/2ml

采血管

长短管两用

96 × 5/2ml

N0.7

4 × 500ml

采血管

N0.8

4 × 750ml

2810xg

圆杯

N0.9

酶标转子

2 × 4 × 96孔

4200r/min

1930xg