西门子西宁市代理商

产品名称	西门子西宁市代理商
公司名称	上海雷昽自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经 济小区)
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海雷昽自动化有限公司,是西门子西宁市代理商,西门子一级代理商,PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目:工业自动控制系统装置销售;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;工业机器人销售;电子品销售;电子专用设备销售;通信设备销售;仪器仪表销售;电子元器件批发;电线、电缆;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;电气设备修理;工业机器人安装、维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上海雷昽在经营活动中精益求精,主营业务优势如下:SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP系列直流电源24V DC1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、G110,G120,V20,V90,ECOMIDASTER系列:MDV 6SE70系列(FC、VC、SC)6、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70系列SIEMENS数控伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D:6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动:6SN1123,6SN1145,6SN1116,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

西门子西宁市代理商,西门子PLC,西门子PLC模块,西门子代理商

西门子PLC控制的优点

(1)控制方式

继电器的控制是采用硬件接线实现的,利用继电器机械触点的串联或并联及延时继电器的滞后动作等组合形成控制逻辑,只能完成既定的逻辑控制。 而西门子PLC采用存储逻辑,其控制逻辑是以程序方式存储在内存中,要改变控制逻辑,只需改变程序即可,方便快捷。

(2)控制速度

继电器控制逻辑是依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低,毫秒级,机械触点有抖动现象。西门子P LC是由程序指令控制半导体电路来实现控制,速度快,微秒级,严格同步,无抖动。

(3)延时控制

继电器控制系统是靠时间继电器的滞后动作实现延时控制,而时间继电器定时精度不高,受环境影响大。 西门子PLC用半导体集成电路作定时器,时钟脉冲由晶体振荡器产生,精度高,调整时间方便,不受环境影响。

(4)上传数据

四、现在水泥厂的自动化程度越来越高,对设备DCS的要求也越来越高,因此在电气方面我们要实现如下功能:

能自动实现从开启除尘器设备到水泥罐车装满的全过程。

运行过程中,能将各设备的运行信号反馈到中控室。

中控室接到备妥后可以实现远程启、停设备。

停车状态下,提供设备的备妥信号。

运行过程中若出现故障,可向中控室提供故障信号。

实时监控水泥罐车内水泥的多少。

五、 西门子PLC控制的具体实现

基于以上几点,我们选用奥越信公司生产的OYES-200可编程序控制器作为控制核心,通过对其编程实现 各设备的运行。系统硬件组成

主要构成如下: 奥越信 OYES-200系列CPU一台、数字量扩展模块EM223一台、模拟量扩展模块EM231一台,我们将各个电机和阀门的状态及控制信号接入西门子PLC,由西门子PLC对这些设备进行控制;EM2 31可接收罐车重量信号4-20mA电流信号。我们也可以将这些信号通过EM277模块按照 PROFIBUS-DP协议将系统连接到全厂PROFIBUS-DP总线上,将系统升级为一个PROFIBUS-DP从站,实现中控室对散装车间的控制。