

# 无为空压机保养 螺杆空压机保养 安徽宝特节能

产品名称	无为空压机保养 螺杆空压机保养 安徽宝特节能
公司名称	安徽宝特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼1层
联系电话	17333296579 17333296579

## 产品详情

德士兰空压机对空压机油有哪些要求

1、开口闪点要适合

开口闪点高得话，黏度也大，易造成积炭，会出现不安全要素的存有。

2、黏度要适合

浮油薄厚随油品的黏度提高而提升，螺杆空压机保养，但滑动摩擦力也随油品黏度的提高而提升。黏度低，油品浮油弱，会加速损坏，减少零件使用寿命。反过来，会在排汽管道、阀门等处造成堆积物。因此油品黏度要适合。

不一样。

3、黏性较好

一般来讲，油品黏度不可由环境温度变动而有很大转变。

4、基础油减压渣油要窄

改进基础油的产生是提高空压机油品质的关键要素，轻、重两大类成分调合，而成的空压机油引入空气压缩机汽缸预期效果也

5、基础油品质

基础油的品质优劣可以直接影响到空压机油成品油批发的品质水准，而基础油的品质又与其说深层拥有直接的关联。

## 正确购买螺杆空压机的三个流程

### 1、确定配电容积

如果是工频空压机，如果空压机的转速发生变化，空压机的流量和压力也会发生变化，空压机保养项目，当空压机的转速降低排气量也会降低。再满足用气端工作压力和流量的前提下选择合适功率空压机非常有必要。

### 2、确定容积总流量

空压机站房改造过程中需要参考原先变量值联系实际用气问题开展选型。

### 3、确定用气端的用气压力

在购买螺杆空压机时首先就需要确定用气端的压力，无为空压机保养，而在选型的时候在用气压力上在增加1~2公斤，输送压缩气体的管路尺寸大小和拐点也需要考虑进去。

## 基本的按键功能

- 1、开机/启动、正常状态下对空压机进行开机操作。
- 2、停机/停止、正常状态下对空压机进行停机操作。
- 3、紧急停机/复位，主要用于紧急状态下停机使用，用来切断电源按下“启动键”控制器不会响应，同时还有复位作用。
- 4、远程控制实现单机控制或者联控切换。

## 报警功能

- 1、油分芯到了更换时间报警提示。
- 2、油过滤器到了更换时间报警提示。
- 3、空气滤芯到了更换时间报警提示。
- 4、空压机故障报警，相序错误、主机过载、风机电机过载。
- 5、排气温度高或者主机温度高。
- 6、冷却器高温以及缺水报警

无为空压机保养-螺杆空压机保养-安徽宝特节能(诚信商家)由安徽宝特节能科技有限公司提供。安徽宝特

节能科技有限公司在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽宝特节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*。  
\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。